

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## NovaTril® 24-195

Cor revestimento	Azul escuro
Color forro	Neutro
Design	Pulso com 3/4 de revestimento
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Sólido
Forro	Cotton
Palm thickness (mm)	1.20



### Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Comprimento total da luva (+/- 10mm)	260	265	270	280
Comprimento do pulso (mm)			1	
Largura da palma (mm)	115	125	130	135
Cor do overloque	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

### Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## NovaTril® 24-195

### Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 1.2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificada
Sanitizada	Sim



# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## NovaTril® 24-195

### Embalagem

Tamanho da caixa (mm)	0 x 0 x 0
-----------------------	-----------

### Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	110	116	120	130
Peso líquido (Kg)	0.0	0.0	0.0	0.0

Data de Emissão: 11/09/2020

