


# 商品データシート

## NBR-Lite® 24-785

色(コーティング)	ダークブルー
色(ライナー)	ホワイト
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
コーティング	NBR(ニトリルゴム)
仕上塗材	独立気泡
ライナー	コットン
Palm thickness (mm)	1.10



### 寸法

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)
製品全長(誤差±10mm以内)	220	235	250	265	270
手首部長さ(mm)	65	68	71	72	74
手首周囲長 (mm)	76	81	86	88	88
てのひら部幅(mm)	92	101	112	118	123
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー

### EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	はい
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# 商品データシート

## NBR-Lite® 24-785

### 一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 1.2指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 25 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	EN 388:2016 機械的保護

### HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	認証
Sanitized®	○



# 商品データシート

## NBR-Lite® 24-785

### 包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	12
カートン数	144
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 350

### 重量

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)
製品重量(誤差±6g以内)	42	54	60	72	76
総重量(kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1
純重量(kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

発行日 10/09/2020

