


ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Comfort™ 34-924



Renkli kaplama	Kobalt mavisi
Renkli astar	Açık gri
Tasarım	Avuç kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Mikro-sünger
Astar	Cotton, Naylon, Spandex
Patent numarası	EP 1 608 808
Avuç kalınlığı (mm)	1.10



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 5 (XXS)	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	185	195	205	215	220	230	235	
Bilek uzunluğu (mm)	55	55	1	60	70	75	75	
Bilek genişliği (mm)	65	60	65	70	70	70	70	
Avuç genişliği (mm)	73	78	85	90	94	97	100	
Overlok rengi	Mor	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 2000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	≥ 2 Newton

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiFlex® Comfort™ 34-924

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Tasdik
Yıkanabilir	40°C/104°F
Sanitized	Evet



Özel özellikler

Silikon içermez	Evet
FDA compliant	Evet
Gıdayla Temas (AB)	Evet
Dokunmatik ekran uyumlu	Evet



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poli poşet/karton	12
Karton sayısı	144
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 270

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 5 (XXS)	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	34	38	44	52	56	60	62	
Brüt Ağırlık (Kg)	5.7	6.5	7.4	8.3	8.8	9.1	9.4	
Karton Ağırlığı (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	
Net Ağırlık (Kg)	4.7	5.5	6.4	7.3	7.8	8.1	8.4	0.0

Yayın Tarihi: 27/11/2023

ÜRÜN VERİ SAYFASI

