

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Zero™ 56-451



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Zero™ 56-451

Kolor powłoki	Fioletowy, Czarna
Kolor podszewki	Ciemnoniebieska
Wzór	Powlekana całkowicie, ściągacz
Wyściółka	Nylon, Acrílico
Numer patentu	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.00

Wymiary

	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
A) Długość całkowita (+/- 10 mm)		250	260	270	280	290
Długość nadgarstka (mm)		98	98	100	100	102
Szerokość nadgarstka (mm)		96	96	100	104	104
Width (mm)		110	115	118	125	130
Kolor wykończenia		Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 2,5 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 60 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 5 Niutonów

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiDry® Zero™ 56-451

Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Bez silikonu

Odporne na ciecze

Zgodność z przepisami FDA 21 CFR 177.2600

Kontakt z żywnością (EU)



~~SILICONE~~



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	6
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)		110	116	128	132	144
Masa brutto (kg)		9.00	9.50	10.30	10.65	11.50
Masa kartonu (kg)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)		8.00	8.50	9.30	9.65	10.50

Data publikacji: 07/07/2026

