

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-5745

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Цветное покрытие | Черный |
| Цветная подкладка | Черный |
| Дизайн | Вязанный манжет, покрытие на ладони |
| Покрытие | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) |
| Текстура покрытия | Микро-пена |
| Основа | Stainless-Steel, Нейлон, Polyester |
| Palm thickness (mm) | 1.30 |



Размеры

| Возможные размеры | Размер 5 (XXS) | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Общая длина перчатки (+/-10 мм) | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Длина запястья (мм) | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Ширина запястья (мм) | 78 | 81 | 83 | 87 | 90 | 93 | 93 |
| Ширина ладони (мм) | 88 | 90 | 96 | 100 | 105 | 107 | 110 |
| Цвет обметки | Фиолетовый | Синий | Красный | Оранжевый | Белый | Желтый | Черный |

Результаты тестирования EN

| Тест | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Да |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4342E |



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-5745

Типовые характеристики

| | |
|--|--------------|
| EN ISO 21420 Dexterity | Уровень 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию | > 8000 Циклы |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам | индекс > 5,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам | > 75 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам | > 60 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 22 Ньютоны |

HandCare®

| | |
|---|-----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Да |
| REACH compliant | Да |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Сертифицировано |
| Моющийся | 40°C/104°F |
| Sanitized | Да |



Специальные свойства

| | |
|---------------------------------|----|
| Не содержат силикон | Да |
| совместимый с сенсорным экраном | Да |



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 44-5745

Упаковка

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12 |
| Полиэтиленовых пакетов в коробке | 6 |
| К-во коробок | 72 |
| Размер коробки (мм) | 500 x 295 x 200 |

Вес

| Возможные размеры | Размер 5 (XXS) | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 58 | 60 | 70 | 72 | 82 | 84 | 90 |
| Масса брутто (кг) | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.2 | 6.9 | 7 | 7.5 |
| Вес коробки (кг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса-нетто (кг) | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 6.0 | 6.5 |

Составлено 24/03/2023

