

# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Blå
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum
Foder	Spandex, UHMWPE-Glass-Nylon
Palm thickness (mm)	1.10



### Mått

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handsken totala längd (+/-10 mm)	205	215	220	235	245	250	255
Muddens längd (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Muddens vidd (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Handflatans vidd (mm)	85	88	97	102	105	108	111
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart	Grön

### EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

### Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 10,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 10 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifierad
Tvättbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



### Speciella funktioner

FDA compliant	Ja
Kompatibla med pekskärm	Ja



# PRODUKTINFORMATION

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

### Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 200

### Vikt

Storlekar	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	42	48	52	56	60	64	66
Bruttovikt (kg)	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0

Utfärdat datum: 24/03/2023

