


# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Color del revestimiento   | Negro                                |
| Color del forro           | Azul                                 |
| Diseño                    | Revestimiento de 3/4 y puños tejidos |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)       |
| Textura del revestimiento | Microespuma                          |
| Forro                     | UHMWPE-Cam-Naylon, Spandex           |
| Palm thickness (mm)       | 1.10                                 |



### Dimensiones

| Gama de tallas                       | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longitud total del guante (+/-10 mm) | 210           | 225          | 230          | 235          | 245            | 250             | 255              |
| Longitud del puño (mm)               | 60            | 65           | 1            | 75           | 80             | 80              | 85               |
| Longitud de la palma (mm)            | 68            | 73           | 75           | 78           | 80             | 80              | 80               |
| Ancho de la palma (mm)               | 90            | 92           | 98           | 102          | 107            | 110             | 113              |
| Color del remallado                  | Azul          | Rojo         | Naranja      | Blanco       | Amarillo       | Negro           | Verde            |

### Resultados de los tests EN

| Prueba                | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420: 2020    | TÜV Rheinland        | Sí             |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland        | 4442C          |



# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

### Valores de rendimiento típicos

|  |               |
|--|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad                        | Nivel 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión                   | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes                    | Índice > 10,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros                 | > 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones             | > 60 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 10 Newtons  |

### HandCare®

|   |               |
|---|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited        | Sí            |
| REACH compliant   | Sí            |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certificación |
| Lavable   | 40°C/104°F    |
| Higienizado con Sanitized®                              | Sí            |



### Características especiales

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| FDA compliant                     | Sí |
| Compatible con pantallas táctiles | Sí |



# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Bolsas por caja        | 6               |
| Número de cajas        | 72              |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

| Gama de tallas                  | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 48            | 52           | 52           | 62           | 68             | 72              | 76               |
| Peso bruto (Kg)                 | 4.65          | 5            | 5.35         | 5.6          | 6              | 6.3             | 6                |
| Peso de la caja (Kg)            | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               | 1                |
| Peso neto (Kg)                  | 3.7           | 4.0          | 4.4          | 4.6          | 5.0            | 5.3             | 5.0              |

Fecha de expedición: 24/03/2023

