

# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Blå
Design	¾ belagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	Polyester, Spandex, UHMWPE- Glas-nylon
Palm thickness (mm)	1.00



### Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Håndledslængde (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Håndledsbredde (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Håndfladebredde (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Grøn

### EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 10.0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 60 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 10 Newtoner

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



### Særlige egenskaber

Silikonefri	Ja
FDA compliant	Ja
Fødevarekontakt (EU)	Ja
Touchskærm- kompatibel	Ja
Food contact	Ja (AZ569311)



# PRODUKTDATAARK

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

### Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	46	50	56	62	68	72	76
Bruttovægt (Kg.)	4.5	4.8	5.2	5.65	6	6.35	6.65
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	3.5	3.8	4.2	4.7	5.0	5.4	5.7

Udstedelsesdato: 24/03/2023

