


# PRODUKTDATENBLATT

## NovaTril® 24-195

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Farbe Beschichtung</b>    | Dunkelblau                    |
| <b>Farbe Futter</b>          | Neutral                       |
| <b>Ausführung</b>            | Strickbund, 3/4 beschichtet   |
| <b>Beschichtung</b>          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) |
| <b>Beschichtungsstruktur</b> | Geschlossenzellig             |
| <b>Futter</b>                | Cotton                        |
| <b>Palm thickness (mm)</b>   | 1.20                          |



### Maße

| Größe                                   | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)</b> | 260         | 265         | 270           | 280            |
| <b>Länge Handgelenk (mm)</b>            |             |             | 1             |                |
| <b>Breite Handinnenfläche (mm)</b>      | 115         | 125         | 130           | 135            |
| <b>Nahtfarbe</b>                        | Orange      | Weiß        | Gelb          | Schwarz        |

### Ergebnisse EN-Prüfung

| Test                         | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|------------------------------|-----------------|---|
| <b>EN ISO 21420: 2020</b>    | SATRA IRE       | Ja                                      |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018</b> | SATRA IRE       | 4121X                                   |



# PRODUKTDATENBLATT

## NovaTril® 24-195

### Typische Leistungswerte

|  |                       |
|--|-----------------------|
| EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen Tastempfinden | Stufe 5               |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit            | > 8000 Zyklen         |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit           | > 1,2 Index           |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit        | > 25 Newton           |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft             | > 20 Newton           |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO           | EN 388:2016 + A1:2018 |

### HandCare®

|   |              |
|---|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited        | Ja           |
| REACH compliant   | Ja           |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Zertifiziert |
| Sanitized   | Ja           |



# PRODUKTDATENBLATT

## NovaTril® 24-195

### Verpackung

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kartongröße (mm) | 0 x 0 x 0 |
|------------------|-----------|

### Gewicht

| Größe                           | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 110         | 116         | 120           | 130            |
| Nettogewicht (kg)               | 0.0         | 0.0         | 0.0           | 0.0            |

Ausgabedatum: 11/09/2020

