

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Elite™ 34-275



|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kleur van de coating | Donkerblauw                 |
| Kleur van de voering | Donkerblauw                 |
| Ontwerp              | 3/4 gecoate manchet         |
| Coating              | NBR (Nitrilbutadieenrubber) |
| Structuur coating    | Micro-schuim                |
| Voering              | Nylon, Spandex              |
| Patentnummer         | EP 1 608 808                |
| Handpalmdikte (mm)   | 0.80                        |



### Afmetingen

| Aanbod van formaten                | Maat 5 (XXS) | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) | Maat 12 (XXXL) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Totale handschoenlengte (+/-10 mm) |              | 200         | 210        | 220        | 225        | 235          | 240           |                |
| Polslengte (mm)                    |              | 63          | 65         | 70         | 72         | 74           |               |                |
| Polsbreedte (mm)                   |              | 65          | 67         | 70         | 72         | 74           | 76            |                |
| Handpalmbreedte (mm)               |              | 91          | 93         | 102        | 104        | 106          | 108           |                |
| Kleur van de overlock              |              | Blauw       | Rood       | Oranje     | Wit        | Geel         | Zwart         |                |

### EN-testresultaten

| Test                  | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| EN ISO 21420: 2020    | TÜV Rheinland        | Ja                 |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland        | 4121A              |

### Typische prestatiewaarden

|   |              |
|---|--------------|
| EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity        | Niveau 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid        | > 8000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand        | > 1.2 index  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand  | > 25 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO    | ≥ 2 Newtons  |

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiFlex® Elite™ 34-275

### HandCare®

|  |                |
|--|----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja             |
| REACH compliant                                      | Ja             |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Gecertificeerd |
| Wasbaar  | 60°C/140°F     |
| Ontsmet  | Ja             |



### Bijzondere eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Vrij van siliconen     | Ja |
| Touchscreen compatibel | Ja |
| FDA compliant          | Ja |



### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Tasjes per karton       | 12              |
| Aantal kartons          | 144             |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

| Aanbod van formaten                            | Maat 5 (XXS) | Maat 6 (XS) | Maat 7 (S) | Maat 8 (M) | Maat 9 (L) | Maat 10 (XL) | Maat 11 (XXL) | Maat 12 (XXXL) |
|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) |              | 26          | 28         | 32         | 34         | 36           | 32            |                |
| Brutogewicht (Kg)                              |              | 5           | 5.4        | 6          | 6.25       | 6.6          | 6             |                |
| Gewicht van karton (Kg)                        |              | 1           | 1          | 1          | 1          | 1            | 1             |                |
| Nettogewicht (Kg)                              | 0.0          | 4.0         | 4.4        | 5.0        | 5.3        | 5.6          | 5.0           | 0.0            |

Datum van de druk: 10/11/2023

# PRODUCTGEGEVENS

