

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiChem® Cut™ 56-633



Cor revestimento	Preto
Color forro	Neutro
Design	Luvas - 30 cm
Revestimento	NBR (Borracha de nitrilo butadieno)
Textura do revestimento	Microespuma com Aderência Antiderrapante
Forro	UHMWPE-sticlã-nylon, Polyester, Spandex
Espessura da palma (mm)	1.40



Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Comprimento total da luva (+/- 10mm)	300	300	300	300	300	
Comprimento do pulso (mm)			1			
Largura da palma (mm)	102	108	112	116	117	
Cor do overloque	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Tipo A	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	SATRA IRE	Sim

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 5.0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 5 Newtons
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptano	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Hidróxido de sódio 40%	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Ácido sulfúrico 96%	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Ácido nítrico 65%	4 (>120 min)

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Ácido acético 99%	3 (>60 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Amônia 25%	5 (>240 min)
EN ISO 374-5: 2016 Luvas de proteção contra microorganismos	Luvas de proteção que formam uma barreira contra agentes microbiológicos.

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiChem® Cut™ 56-633

Permeation Break Trough Times (BTT)

Metanol (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Acetona (67-64-1)	0 (5)	TÜV Rheinland
Acetonitrilo (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
Dissulfeto de carbono (75-15-0)	0 (4)	TÜV Rheinland
Tolueno (108-88-3)	0 (10)	TÜV Rheinland
Dietilamina (109-89-7)	0 (10)	TÜV Rheinland
Acetato de etila (141-78-6)	0 (10)	TÜV Rheinland
Formaldeído (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certificada
Sanitizada	Sim



Recursos especiais

Livre de silicone	Sim
FDA compliant	Sim
À prova de líquidos	Sim

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 7 (P)	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	122	126	130	136	140	
Peso bruto (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1	1	

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

Peso líquido (Kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	0.0
-------------------	-----	-----	-----	------	------	-----

Data de Emissão: 02/04/2024

