


商品データシート

MaxiDry® Zero™ 56-451



| | |
|---------------|-------------------|
| 色(コーティング) | パープル, ブラック |
| 色(ライナー) | ダークブルー |
| デザイン | 完全コーティング、手首部編地 |
| コーティング | NBR (ニトリルゴム) |
| 仕上塗材 | 滑止めグリップ付きマイクロフォーム |
| ライナー | ナイロン, Akryl |
| 特許番号 | EP 1 608 808 |
| 手のひら側の厚さ (mm) | 2.00 |



寸法

| サイズ範囲 | サイズ 7 (S) | サイズ 8 (M) | サイズ 9 (L) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 製品全長(誤差±10mm以内) | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| 手首部長さ(mm) | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 |
| 手首周囲長 (mm) | 96 | 96 | 100 | 104 | 104 |
| てのひら部幅(mm) | 110 | 115 | 118 | 125 | 130 |
| オーバーロック色 | レッド | オレンジ | ホワイト | イエロー | ブラック |

EN試験結果

| 試験 | 通知機関 | 結果 / 合格 |
|-----------------------|-----------|---------|
| EN ISO 21420: 2020 | SATRA IRE | はい |
| EN 388:2016 + A1:2018 | SATRA IRE | 4232B |
| EN 511: 耐冷性 | SATRA IRE | 021 |
| EN 407:2020 耐熱性 | SATRA IRE | X1XXXX |

一般的機能値

| | |
|-----------------------------------|------------|
| EN ISO 21420 Dexterity | レベル5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性 | > 8000 回 |
| EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性 | > 2.5指数 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性 | > 50 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性 | > 60 ニュートン |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO | ≥ 5 ニュートン |

商品データシート

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

| | |
|--|------------|
| スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証 | ○ |
| REACH規制 | ○ |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | 認証 |
| ウォッシュャブル | 40°C/104°F |
| Sanitized® | ○ |



特徴

| | |
|-------------------|---|
| シリコン含有 | ○ |
| 耐水性 | ○ |
| FDA compliant | ○ |
| 食品に関するお問い合わせ (EC) | ○ |



包装

| | |
|------------|-----------------|
| 個装入数 | 6 |
| カートンごとにポリ袋 | 12 |
| カートン数 | 72 |
| カートン寸法(mm) | 500 x 295 x 270 |

重量

| サイズ範囲 | サイズ 7 (S) | サイズ 8 (M) | サイズ 9 (L) | サイズ 10 (XL) | サイズ 11 (XXL) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 製品重量(誤差±6g以内) | 110 | 116 | 128 | 132 | 144 |
| 総重量(kg) | 9 | 9.5 | 10.3 | 10.65 | 11.5 |
| カートン重量(kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 純重量(kg) | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 10.5 |

発行日 25/03/2024

商品データシート

