

# MaxiFlex®

## ULTIMATE™

proRange®

De MaxiFlex® Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.

De MaxiFlex® is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

## INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



**360° luchtdoorlatendheid**

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschuim voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT® in combinatie met AIRtech®.



**Langer gebruiken is minder uitgeven**

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



**Voor minder vermoeide handen**

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



**Voor betere prestaties**

**Optimale grip** - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



## GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex<sup>®</sup>

## ULTIMATE<sup>™</sup>



STANDARD 100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange<sup>®</sup>

GEGARANDEERD PROPER



	34-874	34-874FY	34-875	34-876	34-878
<b>Ontwerp</b>	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Volledig gecoate manchet	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	Zwart	Geel	Zwart	Zwart	Zwart
<b>Voering</b>	Grijs	Geel	Grijs	Grijs	Oranje
<b>Maten</b>	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 11 (XXL)
<b>Handpalmdikte</b>	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
<b>Lengte</b>	24 cm	23 cm	24.5 cm	24.5 cm	23 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b> 	4131A	4131A	4131A	4131A	4131A
<b>Vrij van siliconen</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Touchscreen compatibel</b> 	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX<sup>®</sup>-ASSORTIMENT



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup>

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

Nu beschikbaar met AD-APT<sup>®</sup>. De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Comfort<sup>™</sup>

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup> is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex<sup>®</sup> voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Active<sup>™</sup>

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

### Gebruiksomstandigheden:

**MAXIFLEX<sup>®</sup> ULTIMATE<sup>™</sup> IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK IN DROGE OMGEVINGEN.**



Intelligent Glove Solutions

# MaxiFlex®

## ULTIMATE™

proRange®

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.

De MaxiFlex® is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

## INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



### Warme handen blijven koel, droog en productief

De technologie AD-APT® wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoenen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Ze heeft dezelfde levensduur als de handschoen zelf en is bestand tegen het wassen.



### 360° luchtdoorlatendheid

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschoon voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT® in combinatie met AIRtech®.



### Langer gebruiken is minder uitgeven

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



### Voor minder vermoeide handen

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



### Voor betere prestaties

**Optimale grip** - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verbetert de efficiëntie.



## GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex® ULTIMATE™



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



proRange®

GEGARANDEERD PROPER



	42-874	42-876	42-875	42-878
<b>Ontwerp</b>	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	Volledig gecoate manchet	3/4 gecoate manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
<b>Voering</b>	Grijs	Grijs	Grijs	Oranje
<b>Maten</b>	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)
<b>Handpalmdikte</b>	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
<b>Lengte</b>	24 cm	24.5 cm	24.5 cm	23.5 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b> 	4131A	4131A	4131A	4131A
<b>Vrij van siliconen</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Touchscreen compatibel</b> 	Ja	Ja	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX®-ASSORTIMENT



### MaxiFlex® Ultimate™

De MaxiFlex® Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



### MaxiFlex® Endurance™

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex® Endurance™ staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



### MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.



### MaxiFlex® Cut™

De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).



### MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nu beschikbaar met AD-APT®. De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).



### MaxiFlex® Comfort™

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex® Elite™

De MaxiFlex® Elite™ is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex® voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.



### MaxiFlex® Active™

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

### Gebruiksomstandigheden:

**GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN: MAXIFLEX® ULTIMATE™ IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK IN DROGE OMGEVINGEN.**



Intelligent Glove Solutions

# MaxiFlex®

## ENDURANCE™

proRange®

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex® Endurance™ staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.

De MaxiFlex® is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

### INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



**360° luchtdoorlatendheid**

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschuim voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT® in combinatie met AIRtech®.



**Langer gebruiken is minder uitgeven**

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



**Voor minder vermoeide handen**

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



**Voor betere prestaties**

**Optimale grip** - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



### GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex®

## ENDURANCE™



STANDARD 100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

GEGARANDEERD PROPER



	34-844	34-845	34-847	34-848
<b>Ontwerp</b>	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Drivers - manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
<b>Voering</b>	Grijs	Grijs	Grijs	Oranje
<b>Maten</b>	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)
<b>Handpalmdikte</b>	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
<b>Lengte</b>	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b> 	4131A	4131A	4131A	4131A
<b>Touchscreen compatibel</b> 	Ja	Ja	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX®-ASSORTIMENT



### MaxiFlex® Ultimate™

De MaxiFlex® Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



### MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.



### MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.



### MaxiFlex® Cut™

De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).



### MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nu beschikbaar met AD-APT®. De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).



### MaxiFlex® Comfort™

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex® Elite™

De MaxiFlex® Elite™ is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex® voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.



### MaxiFlex® Active™

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

### Gebruiksomstandigheden:

**MAXIFLEX® ENDURANCE™ IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK IN DROGE OMGEVINGEN.**

# MaxiFlex®

## ENDURANCE™

proRange®

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex® Endurance™ staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.

De MaxiFlex® is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

### INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



#### Warme handen blijven koel, droog en productief

De technologie AD-APT® wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoenen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Ze heeft dezelfde levensduur als de handschoen zelf en is bestand tegen het wassen.



#### 360° luchtdoorlatendheid

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschoon voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT® in combinatie met AIRtech®.



#### Langer gebruiken is minder uitgeven

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



#### Voor minder vermoeide handen

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



#### Voor betere prestaties

**Optimale grip** - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verbetert de efficiëntie.



### GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex®

## ENDURANCE™



STANDARD 100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

GEGARANDEERD PROPER



	42-844	42-845	42-847	42-848
<b>Ontwerp</b>	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Drivers - manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
<b>Voering</b>	Grijs	Grijs	Grijs	Oranje
<b>Maten</b>	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)
<b>Handpalmdikte</b>	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
<b>Lengte</b>	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b> 	4131A	4131A	4131A	4131A
<b>Touchscreen compatibel</b> 	Ja	Ja	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX®-ASSORTIMENT



### MaxiFlex® Ultimate™

De MaxiFlex® Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



### MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.



### MaxiFlex® Endurance™

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex® Endurance™ staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



### MaxiFlex® Cut™

De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).



### MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nu beschikbaar met AD-APT®. De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).



### MaxiFlex® Comfort™

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex® Elite™

De MaxiFlex® Elite™ is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex® voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.



### MaxiFlex® Active™

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

### Gebruiksomstandigheden:

**MAXIFLEX® ENDURANCE™ IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK IN DROGE OMGEVINGEN.**



# MaxiFlex<sup>®</sup>

## CUT<sup>™</sup>

proRange<sup>®</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).

De MaxiFlex<sup>®</sup> is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

## INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



Voor bescherming tegen snijden

**Innovatieve vezels** - CUTtech<sup>®</sup> combineert en mengt garen en vezels met hoge prestaties om verschillende niveaus van snijbescherming te creëren. De achterliggende filosofie die ons drijft? Een uiterst comfortabel product en hoge klanttevredenheid bereiken.

**Versterking** - tussen de duim en de wijsvinger, verbetert de snijweerstand en verlengt de levensduur van de handschoen op een vanouds zwakke plek.



**360° luchtdoorlatendheid**

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschuim voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT<sup>®</sup> in combinatie met AIRtech<sup>®</sup>.



Langer gebruiken is minder uitgeven

MaxiFlex<sup>®</sup> heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtch<sup>®</sup>-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex<sup>®</sup> meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



Voor minder vermoeide handen

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



## GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare<sup>®</sup>-programma voor elk product van ATG<sup>®</sup>. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex<sup>®</sup> gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG<sup>®</sup>-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare<sup>®</sup> door ATG<sup>®</sup> is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex<sup>®</sup> CUT<sup>™</sup>



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



proRange<sup>®</sup>

GEGARANDEERD PROPER



	34-8753	34-8743	34-8743FY	34-8443	34-8453	34-1743
Ontwerp	3/4 gecoate manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	Zwart	Zwart	Geel	Zwart	Zwart	Zwart
Voering	Groen	Groen	Geel	Groen	Groen	Zwart
Maten	Maat 6 (XS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 12 (XXXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)
Handpalmdikte	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm	1.10 mm
Lengte	25.5 cm	25.5 cm	25 cm	25.5 cm	25.5 cm	26.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B	4331B	4331B	4331B	4331B	4331D
EN 407:2020						X1XXXX
Vrij van siliconen	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
Touchscreen compatibel	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX<sup>®</sup>-ASSORTIMENT



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup>

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

Nu beschikbaar met AD-APT<sup>®</sup>. De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Comfort<sup>™</sup>

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup> is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex<sup>®</sup> voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Active<sup>™</sup>

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

#### Gebruiksomstandigheden:

**MAXIFLEX<sup>®</sup> CUT<sup>™</sup> IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK MET EEN VERHOOGD SNIJRISICO IN DROGE OMGEVINGEN.**

# MaxiFlex<sup>®</sup>

## CUT<sup>™</sup>

proRange<sup>®</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).

De MaxiFlex<sup>®</sup> is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

## INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



### Warme handen blijven koel, droog en productief

De technologie AD-APT<sup>®</sup> wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoenen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Ze heeft dezelfde levensduur als de handschoen zelf en is bestand tegen het wassen.



### Voor bescherming tegen snijden

**Innovatieve vezels** - CUTtech<sup>®</sup> combineert en mengt garen en vezels met hoge prestaties om verschillende niveaus van snijbescherming te creëren. De achterliggende filosofie die ons drijft? Een uiterst comfortabel product en hoge klanttevredenheid bereiken.

**Versterking** - tussen de duim en de wijsvinger, verbetert de snijweerstand en verlengt de levensduur van de handschoen op een vanouds zwakke plek.



### 360° luchtdoorlatendheid

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschuim voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT<sup>®</sup> in combinatie met AIRtech<sup>®</sup>.



### Langer gebruiken is minder uitgeven

MaxiFlex<sup>®</sup> heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech<sup>®</sup>-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex<sup>®</sup> meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



### Voor minder vermoeide handen

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitil handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

Warm, soepel en soepel - heet de 'hand in rust' na en zorgt voor



## GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare<sup>®</sup>-programma voor elk product van ATG<sup>®</sup>. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex<sup>®</sup> gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG<sup>®</sup>-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare<sup>®</sup> door ATG<sup>®</sup> is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex<sup>®</sup> CUT<sup>™</sup>



STANDARD  
100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange<sup>®</sup>

GEGARANDEERD PROPER



42-8743

Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	Zwart
Voering	Groen
Maten	Maat 6 (XS) - Maat 12 (XXXL)
Handpalmdikte	0.80 mm
Lengte	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B 
Vrij van siliconen	Ja
Touchscreen compatibel	Ja 

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX<sup>®</sup>-ASSORTIMENT



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup>

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens geen DMF en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Comfort<sup>™</sup>

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup> is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex<sup>®</sup> voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Active<sup>™</sup>

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

#### Gebruiksomstandigheden:

**MAXIFLEX<sup>®</sup> CUT<sup>™</sup> IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK MET EEN VERHOOGD SNIJRISICO IN DROGE OMGEVINGEN.**

# MaxiFlex<sup>®</sup>

COMFORT™

proRange<sup>®</sup>

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.

De MaxiFlex<sup>®</sup> is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

## INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



**360° luchtdoorlatendheid**

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschuim voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT<sup>®</sup> in combinatie met AIRtech<sup>®</sup>.



**Voor minder vermoeide handen**

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



**Voor betere prestaties**

**Optimale grip** - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip. GRIPtech<sup>®</sup> vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



## GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare<sup>®</sup>-programma voor elk product van ATG<sup>®</sup>. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex<sup>®</sup> gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG<sup>®</sup>-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare<sup>®</sup> door ATG<sup>®</sup> is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex®

COMFORT™



STANDARD 100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



proRange®

GEGARANDEERD PROPER



	34-924	34-925	34-926
Ontwerp	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Volledig gecoate manchet
Coating	Kobaltblauw	Kobaltblauw	Kobaltblauw
Voering	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs
Maten	Maat 5 (XXS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 11 (XXL)
Handpalmdikte	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Lengte	23.5 cm	24 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Vrij van siliconen	Ja	Ja	Ja
Touchscreen compatibel >12/2022	Ja	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX®-ASSORTIMENT



**MaxiFlex® Ultimate™**  
De MaxiFlex® Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



**MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®**  
De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.



**MaxiFlex® Endurance™**  
De verhoogde stipjes op de MaxiFlex® Endurance™ staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



**MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®**  
De legendarische MaxiFlex® is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT® van ATG®.



**MaxiFlex® Cut™**  
De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



**MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®**  
Nu beschikbaar met AD-APT®. De MaxiFlex® Cut™ is een MaxiFlex® met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



**MaxiFlex® Elite™**  
De MaxiFlex® Elite™ is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex® voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.



**MaxiFlex® Active™**  
Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

**Gebruiksomstandigheden:**  
**MAXIFLEX® COMFORT™ IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK IN DROGE OMGEVINGEN.**



# MaxiFlex®

## ELITE™

proRange®

De MaxiFlex® Elite™ is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex® voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.

De MaxiFlex® is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

## INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



**360° luchtdoorlatendheid**

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschuim voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT® in combinatie met AIRtech®.



**Langer gebruiken is minder uitgeven**

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtech®-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



**Voor minder vermoeide handen**

**30% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



**Voor betere prestaties**

**Optimale grip** - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



## GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex<sup>®</sup>

## ELITE™



STANDARD 100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange<sup>®</sup>

GEGARANDEERD PROPER



	34-274	34-275	34-244	34-245	34-774B
<b>Ontwerp</b>	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet	3/4 gecoate manchet	Handschoenen met gecoate handpalm en manchet
<b>Coating</b>	Donkerblauw	Donkerblauw	Donkerblauw	Donkerblauw	Zwart
<b>Voering</b>	Donkerblauw	Donkerblauw	Donkerblauw	Donkerblauw	Lichtgrijs
<b>Maten</b>	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 6 (XS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 12 (XXXL)
<b>Handpalmdikte</b>	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm	0.75 mm
<b>Lengte</b>	23.5 cm	24 cm	24 cm	24 cm	23.5 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b> 	4121A	4121A	4121A	4121A	4121A
<b>Vrij van siliconen</b>	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja
<b>Touchscreen compatibel</b> 	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX<sup>®</sup>-ASSORTIMENT



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate™

De MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate™ is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate™ with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance™

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance™ staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance™ with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut™

De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut™ is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut™ with AD-APT<sup>®</sup>

Nu beschikbaar met AD-APT<sup>®</sup>. De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut™ is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Comfort™

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Active™

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

### Gebruiksomstandigheden:

**MAXIFLEX<sup>®</sup> ELITE™ IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK IN DROGE OMGEVINGEN.**



# MaxiFlex®

ACTIVE™

proRange®

Tijdens uw werk komen aloë vera en vitamine E vrij om uw handen tijdens en na het werk te verzorgen.

De MaxiFlex® is dermatologisch gecertificeerd en wordt voor het verpakken eerst nog gewassen zodat we kunnen garanderen dat ze "Fris uit de verpakking" komt.



Gecertificeerd om gewassen te worden.  
Proper, fris en rendabel

## INGEBOUWDE TECHNOLOGIEËN



**360° luchtdoorlatendheid**

**360° luchtdoorlaatbaarheid** - Onze gepatenteerde coating van microschuim voert vocht en warmte af van uw huid om uw handen op de ideale temperatuur te houden zodat u productief kunt werken. Het verkoelende effect wordt nog versterkt door onze technologie AD-APT® in combinatie met AIRtech®.



**Langer gebruiken is minder uitgeven**

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DURAtch®-coatingtechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



**Voor minder vermoeide handen**

**25% dunner** - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

**Vorm, pasvorm en gevoel** - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

**Nieuwste breitechnologie** - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

**Gelijkmatige voeringpenetratie** - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



**Voor betere prestaties**

**Optimale grip** - wordt geleverd door onze microcupafwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip. GRIPtech® vermindert de vermoeidheid van de handen en verhoogt de veiligheid.



## GEGARANDEERD PROPER

We gebruiken ons HandCare®-programma voor elk product van ATG®. We verzekeren niet alleen dat alle elementen die we gebruiken bij ons productieproces veilig zijn voor onze werknemers (ISO 45000, REACH), maar wassen ook alle handschoenen na het productieproces om properheid te garanderen. Tijdens dit wasproces gebruiken we liefst regenwater dat we opvangen, behandelen en voortdurend hergebruiken in onze eigen waterbehandelingsfaciliteiten.

Zo kunnen we garanderen dat onze handschoenen "Fris uit de verpakking" komen, wat ook door Oeko-Tex® gegarandeerd wordt met Standard 100. Tijdens ons productieproces worden geen SVHC gebruikt.

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn onze handschoenen ook dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance. Het label van de Skin Health Alliance is uniek in de veiligheidsindustrie en geeft professionele handschoengebruikers het vertrouwen dat het volledige gamma ATG®-handschoenen "dermatologisch veilig" is en dat de technologie en het onderzoek erachter betrouwbaar zijn.

**Meer informatie over HandCare® door ATG® is beschikbaar op [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiFlex<sup>®</sup>

ACTIVE<sup>™</sup>



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



proRange<sup>®</sup>

GEGARANDEERD PROPER



	34-824	34-814
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	Lichtblauw	Roze
Voering	Lichtblauw	Roze
Maten	Maat 5 (XXS) - Maat 11 (XXL)	Maat 5 (XXS) - Maat 11 (XXL)
Handpalmdikte	1.00 mm	1.00 mm
Lengte	23.5 cm	23 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4131A	4131A
Vrij van siliconen	Ja	Ja
Touchscreen compatibel >12/2022 	Ja	Ja

## OOK VERKRIJGBAAR IN HET MAXIFLEX<sup>®</sup>-ASSORTIMENT



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> is uitgegroeid tot dé referentie voor precisiewerk in droge omgevingen.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup>

De verhoogde stipjes op de MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> staan garant voor extra verzachting tijdens repetitieve taken of het dragen van zware lasten.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

De legendarische MaxiFlex<sup>®</sup> is nu nog beter dankzij de integratie van de nieuwe technologie AD-APT<sup>®</sup> van ATG<sup>®</sup>.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

Nu beschikbaar met AD-APT<sup>®</sup>. De MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> is een MaxiFlex<sup>®</sup> met snijweerstand die ultradun, flexibel en comfortabel is en garant staat voor nauwkeurige handvaardigheid. Ze bevat tevens **geen DMF** en SVHC (REACH).



### MaxiFlex<sup>®</sup> Comfort<sup>™</sup>

Extra isolerend tegen warmte en koude dankzij het hoogwaardige zachte katoen dat in de voering is verwerkt.



### MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup>

De MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup> is met zijn 14 gram onze lichtste en dunste MaxiFlex<sup>®</sup> voor toepassingen die extreem nauwkeurige handvaardigheid vereisen.

#### Gebruiksomstandigheden:

**MAXIFLEX<sup>®</sup> ACTIVE<sup>™</sup> IS ONTWERPEN VOOR PRECISIEWERK IN DROGE OMGEVINGEN.**