

MaxiFlex®

ULTIMATE™

proRange®

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



Per una performance superiore

Presenza ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a microcoppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex® ULTIMATE™



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

PULIZIA GARANTITA



| | 34-874 | 34-874FY | 34-875 | 34-876 | 34-878 |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Rivestimento intero, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Nero | Giallo | Nero | Nero | Nero |
| Fodera | Grigio | Giallo | Grigio | Grigio | Arancione |
| Taglie | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL) |
| Spessore palmo | 1.00 mm | 1.00 mm | 1.00 mm | 1.00 mm | 1.00 mm |
| Lunghezza | 24 cm | 23 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | 23 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018  | 4131A | 4131A | 4131A | 4131A | 4131A |
| Senza silicone | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con i touchscreen  | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Endurance™
I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Comfort™
Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex® Elite™
Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.



MaxiFlex® Active™
L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:
MAXIFLEX® ULTIMATE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

MaxiFlex®

ULTIMATE™

proRange®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive

La tecnologia AD-APT®, attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle, per l'appunto, più fresche. È progettata per prolungare la durata del guanto e ne consente il lavaggio.



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex® ULTIMATE™



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

PULIZIA GARANTITA



| | 42-874 | 42-876 | 42-875 | 42-878 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento intero, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Fodera | Grigio | Grigio | Grigio | Arancione |
| Taglie | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) |
| Spessore palmo | 1.00 mm | 1.00 mm | 1.00 mm | 1.00 mm |
| Lunghezza | 24 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | 23.5 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018  | 4131A | 4131A | 4131A | 4131A |
| Senza silicone | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con i touchscreen  | Sì | Sì | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex® Ultimate™

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex® Endurance™

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ora disponibile con AD-APT®, MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex® Elite™

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.



MaxiFlex® Active™

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:

CAMPO DI APPLICAZIONE: MAXIFLEX® ULTIMATE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

MaxiFlex®

ENDURANCE™

proRange®

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360° - Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURatech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



Per una performance superiore

Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a microcoppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

ENDURANCE™



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

PULIZIA GARANTITA



| | 34-844 | 34-845 | 34-847 | 34-848 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Polso americano - polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Fodera | Grigio | Grigio | Grigio | Arancione |
| Taglie | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) |
| Spessore palmo | 1.10 mm | 1.10 mm | 1.10 mm | 1.10 mm |
| Lunghezza | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 24 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018  | 4131A | 4131A | 4131A | 4131A |
| Compatibile con i touchscreen  | Sì | Sì | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex® Ultimate™

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex® Elite™

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.



MaxiFlex® Active™

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:

MAXIFLEX® ENDURANCE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

MaxiFlex®

ENDURANCE™

proRange®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive

La tecnologia AD-APT®, attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle, per l'appunto, più fresche. È progettata per prolungare la durata del guanto e ne consente il lavaggio.



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360°- Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

ENDURANCE™



STANDARD 100

08.BH.57867

Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

PULIZIA GARANTITA



| | 42-844 | 42-845 | 42-847 | 42-848 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Polso americano - polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Fodera | Grigio | Grigio | Grigio | Arancione |
| Taglie | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) |
| Spessore palmo | 1.10 mm | 1.10 mm | 1.10 mm | 1.10 mm |
| Lunghezza | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 24 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018  | 4131A | 4131A | 4131A | 4131A |
| Compatibile con i touchscreen  | Sì | Sì | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex® Ultimate™

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ora disponibile con AD-APT®, MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex® Elite™

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.



MaxiFlex® Active™

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:

CAMPO DI APPLICAZIONE: MAXIFLEX® ENDURANCE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

MaxiFlex[®]

CUT[™]

MaxiFlex[®] Cut[™] è un guanto MaxiFlex[®] resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex[®] è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Per una protezione contro i tagli

Fibre innovative - CUTtech[®] unisce e amalgama filati e fibre ad alto rendimento per fornire diversi livelli di protezione da taglio, in linea con la nostra filosofia portante di garantire all'utilizzatore un grado superiore di comfort e soddisfazione.

Rinforzo - applicato tra il pollice e l'indice, che migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona intrinsecamente debole.



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360° - Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT[®] che opera in sinergia con AIRtech[®].



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex[®] è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAttech[®] nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex[®] vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG[®] viene sviluppato in base al nostro programma HandCare[®]. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex[®] in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare[®] di ATG[®] sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex[®]

CUT[™]



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange[®]

PULIZIA GARANTITA



| | 34-8753 | 34-8743 | 34-8743FY | 34-8443 | 34-8453 | 34-1743 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Design | Rivestimento ¾, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Nero | Nero | Giallo | Nero | Nero | Nero |
| Fodera | Verde | Verde | Giallo | Verde | Verde | Nero |
| Taglie | Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) |
| Spessore palmo | 0.80 mm | 0.80 mm | 0.80 mm | 0.90 mm | 0.90 mm | 1.10 mm |
| Lunghezza | 25.5 cm | 25.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.5 cm | 26.5 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018 | 4331B | 4331B | 4331B | 4331B | 4331B | 4331D |
| EN 407:2020 | | | | | | X1XXXX |
| Senza silicone | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Compatibile con i touchscreen | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX[®] COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

The MaxiFlex[®] Ultimate[™] è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Ora l'iconico MaxiFlex[®] è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT[®] di ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex[®] Endurance[™] offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Ora l'iconico MaxiFlex[®] è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT[®] di ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™] with AD-APT[®]

Ora disponibile con AD-APT[®]. MaxiFlex[®] Cut[™] è un guanto MaxiFlex[®] resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex[®] Elite[™] è il nostro guanto MaxiFlex[®] più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.



MaxiFlex[®] Active[™]

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:

MAXIFLEX[®] CUT[™] È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE CON MAGGIORE RISCHIO DI TAGLIO IN AMBIENTI ASCIUTTI.

MaxiFlex[®]

CUT[™]

proRange[®]

MaxiFlex[®] Cut[™] è un guanto MaxiFlex[®] resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).

MaxiFlex[®] è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Rinfresca le mani accaldate fresche, mantenendole asciutte e produttive

La tecnologia AD-APT[®], attivata dal movimento delle nostre mani e dall'aumento della temperatura all'interno del guanto, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e di renderle, per l'appunto, più fresche. È progettata per prolungare la durata del guanto e ne consente il lavaggio.



Per una protezione contro i tagli

Fibre innovative - CUTtech[®] unisce e amalgama filati e fibre ad alto rendimento per fornire diversi livelli di protezione da taglio, in linea con la nostra filosofia portante di garantire all'utilizzatore un grado superiore di comfort e soddisfazione.

Rinforzo - applicato tra il pollice e l'indice, che migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona intrinsecamente debole.



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360° - Il nostro rivestimento in microschiuma brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT[®] che opera in sinergia con AIRtech[®].



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex[®] è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURatech[®] nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex[®] vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% rispetto alle maggior parte dei guanti in categoria.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG[®] viene sviluppato in base al nostro programma HandCare[®]. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex[®] in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare[®] di ATG[®] sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex[®] CUT[™]



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange[®]

PULIZIA GARANTITA



42-8743

| | |
|--|----------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Nero |
| Fodera | Verde |
| Taglie | Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL) |
| Spessore palmo | 0.80 mm |
| Lunghezza | 25.5 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018  | 4331B |
| Senza silicone | Sì |
| Compatibile con i touchscreen  | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX[®] COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

The MaxiFlex[®] Ultimate[™] è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Ora l'iconico MaxiFlex[®] è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT[®] di ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex[®] Endurance[™] offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Ora l'iconico MaxiFlex[®] è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT[®] di ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™]

MaxiFlex[®] Cut[™] è un guanto MaxiFlex[®] resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex[®] Elite[™] è il nostro guanto MaxiFlex[®] più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.



MaxiFlex[®] Active[™]

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:

MAXIFLEX[®] CUT[™] È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE CON MAGGIORE RISCHIO DI TAGLIO IN AMBIENTI ASCIUTTI.

MaxiFlex®

COMFORT™

proRange®

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360° - Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



Per una performance superiore

Presenza ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

COMFORT™



STANDARD 100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

PULIZIA GARANTITA



| | 34-924 | 34-925 | 34-926 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Rivestimento intero, polso a maglia |
| Rivestimento | Blu cobalto | Blu cobalto | Blu cobalto |
| Fodera | Grigio chiaro | Grigio chiaro | Grigio chiaro |
| Taglie | Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL) |
| Spessore palmo | 1.10 mm | 1.10 mm | 1.10 mm |
| Lunghezza | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018  | 4121A | 4121A | 4121A |
| EN 407:2020  | X1XXXX | X1XXXX | X1XXXX |
| Senza silicone | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con i touchscreen >12/2022  | Sì | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex® Ultimate™

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ora disponibile con AD-APT®, MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Elite™

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.



MaxiFlex® Active™

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:

MAXIFLEX® COMFORT™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.



Intelligent Glove Solutions

MaxiFlex®

ELITE™

proRange®

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360° - Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURatech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 30% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



Per una performance superiore

Presenza ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a micro-coppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



PULIZIA GARANTITA



| | 34-274 | 34-275 | 34-244 | 34-245 | 34-774B |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia | Rivestimento ¾, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Blu scuro | Blu scuro | Blu scuro | Blu scuro | Nero |
| Fodera | Blu scuro | Blu scuro | Blu scuro | Blu scuro | Grigio chiaro |
| Taglie | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL) |
| Spessore palmo | 0.80 mm | 0.80 mm | 0.90 mm | 0.90 mm | 0.75 mm |
| Lunghezza | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 23.5 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018 | 4121A | 4121A | 4121A | 4121A | 4121A |
| Senza silicone | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Compatibile con i touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex® Ultimate™

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex® Active™

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

Campi di applicazione:

MAXIFLEX® ELITE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.

MaxiFlex®

ACTIVE™

proRange®

L'aloè vera e la vitamina E vengono rilasciate nel corso dell'utilizzo prendendosi cura delle mani durante e dopo il lavoro.

MaxiFlex® è dermatologicamente testato e viene sottoposto a lavaggio prima dell'imballo in modo da garantirne la 'freschezza fuori dalla confezione'.



*Limpas, frescas e econômicas.
Pulito, fresco ed economico*

TECNOLOGIE INGLOBATE



Traspirazione a 360°

Traspirazione a 360° - Il nostro rivestimento in microschiama brevettato consente di eliminare dalla pelle umidità e calore e di rendere ottimale la temperatura della mano in modo da poter lavorare in modo produttivo.

Per un maggiore effetto rinfrescante, ci avvaliamo della nostra tecnologia AD-APT® che opera in sinergia con AIRtech®.



Un utilizzo più prolungato comporta notevoli risparmi

MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtech® nella realizzazione del rivestimento. In termini di spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® vanta una resistenza due volte superiore a quella degli altri guanti della sua categoria.



Per ridurre l'affaticamento della mano

Più sottile del 25% - rispetto alla maggior parte dei guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato per prestazioni meccaniche doppiamente efficienti.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando di conseguenza la sensibilità tattile.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



Per una performance superiore

Presenza ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a microcoppa. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.



PULIZIA GARANTITA

Ogni singolo prodotto ATG® viene sviluppato in base al nostro programma HandCare®. Oltre a garantire che tutti i componenti impiegati nel nostro processo produttivo siano sicuri per i nostri dipendenti (ISO 45000, REACH), ogni prodotto finito che esce da tale processo viene sottoposto a lavaggio. Un passo in più verso la massima pulizia. Nella procedura di lavaggio preferiamo utilizzare acqua piovana, che viene continuamente riciclata nei nostri impianti di trattamento delle acque.

In questo modo, siamo in grado di fornire ai nostri guanti una garanzia di "freschezza fuori dalla confezione", certificata da Oeko-Tex® in base allo Standard 100. Il nostro processo di produzione non prevede l'utilizzo di alcuna sostanza ad alto rischio (SVHC).

E, come se non bastasse, i nostri guanti hanno ottenuto l'accredito dermatologico della Skin Health Alliance. Per la prima volta nel settore della sicurezza, il sigillo Skin Health Alliance fornirà agli utilizzatori di guanti professionali la certezza che l'intera gamma dei nostri prodotti è "dermatologicamente sicura" e che la scienza e la ricerca che ne stanno alla base sono consolidate.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.



PULIZIA GARANTITA



| | 34-824 | 34-814 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | Azzurro | Rosa |
| Fodera | Azzurro | Rosa |
| Taglie | Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL) | Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL) |
| Spessore palmo | 1.00 mm | 1.00 mm |
| Lunghezza | 23.5 cm | 23 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018 | 4131A | 4131A |
| Senza silicone | Sì | Sì |
| Compatibile con i touchscreen >12/2022 | Sì | Sì |

LA GAMMA MAXIFLEX® COMPRENDE INOLTRE



MaxiFlex® Ultimate™

The MaxiFlex® Ultimate™ è divenuto lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® Endurance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ora l'iconico MaxiFlex® è ancora più avanzato grazie all'applicazione della nuova tecnologia AD-APT® di ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ora disponibile con AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ è un guanto MaxiFlex® resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è **privo di DMF** e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Offre un isolamento supplementare contro il calore e il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di alta qualità.



MaxiFlex® Elite™

Con un peso di soli 14 grammi, MaxiFlex® Elite™ è il nostro guanto MaxiFlex® più leggero e sottile, per applicazioni che richiedono la massima destrezza.

Campi di applicazione:

MAXIFLEX® ACTIVE™ È STATO CONCEPITO PER MANIPOLAZIONI DI PRECISIONE IN AMBIENTI ASCIUTTI.