

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiFlex® Comfort™ 34-925



Kolor powłoki	Kobaltowa
Kolor podszewki	Jasnoszara
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Cotton, Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.10

### Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Łączna długość rękawicy (+/-10 mm)	185	195	205	220	225	235	240
Długość nadgarstka (mm)	55	55	60	60	70	75	75
Szerokość nadgarstka (mm)	60	60	65	70	70	70	70
Szerokość dłoni (mm)	79	82	90	94	98	102	104
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

### Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

### Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 2000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiFlex® Comfort™ 34-925

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certyfikacja
Zmywalna	40°C/104°F
Preparat Sanitized	Tak



### Właściwości szczególne

Bez silikonu	Tak
FDA compliant	Tak
Kontakt z żywnością (EU)	Tak
Kompatybilne z ekranami dotykowymi	Tak



### Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

### Waga

Rozmiary	Rozmiar 5 (XXS)	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	34	38	44	52	56	60	62
Masa brutto (kg)	5.7	6.5	7.4	8.3	8.8	9.1	9.4
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	4.7	5.5	6.4	7.3	7.8	8.1	8.4

# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

## MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Data publikacji: 12/06/2024

