

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876



| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Farbe Beschichtung | Schwarz |
| Farbe Futter | Grau |
| Ausführung | Strickbund, komplett beschichtet |
| Beschichtung | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum |
| Futter | Nylon, Spandex |
| Patentnummer | EP 1 608 808 |
| Handflächendicke (mm) | 1.00 |

Maße

| Größe | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) | Größe 12 (XXXL) |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm) | 200 | 210 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| Länge Handgelenk (mm) | 55 | 61 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Breite Handgelenk (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 82 |
| Breite Handinnenfläche (mm) | 85 | 88 | 90 | 98 | 102 | 104 | 106 |
| Nahtfarbe | Blau | Rot | Orange | Weiß | Gelb | Schwarz | Grün |

Ergebnisse EN-Prüfung

| Test | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|-----------------------|-----------------|---|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Ja |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4131A |

Typische Leistungswerte

| | |
|---|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit | > 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit | > 1,2 Index |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit | > 50 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft | > 20 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO | ≥ 2 Newton |

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

HandCare®

| | |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Zertifiziert |
| Waschbar | 60°C/140°F |
| Sanitized | Ja |



Besondere Merkmale

| | |
|--------------------------|----|
| Silikonfrei | Ja |
| Touchscreen fähig | Ja |
| Lebensmittelkontakt (EU) | Ja |



Verpackung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 12 |
| Kunststoffbeutel pro Karton | 12 |
| Anzahl Kartons | 144 |
| Kartongröße (mm) | 500 x 295 x 270 |

Gewicht

| Größe | Größe 6 (XS) | Größe 7 (S) | Größe 8 (M) | Größe 9 (L) | Größe 10 (XL) | Größe 11 (XXL) | Größe 12 (XXXL) |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 |
| Bruttogewicht (kg) | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.3 |
| Kartongewicht (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettogewicht (kg) | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.3 |

PRODUKTDATENBLATT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Ausgabedatum: 24/03/2023

