


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Azul
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Spandex, UHMWPE-Cam-Naylon
Palm thickness (mm)	1.10



Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	205	215	220	235	245	250	255
Longitud del puño (mm)	60	65	70	75	80	80	85
Longitud de la palma (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Ancho de la palma (mm)	85	88	97	102	105	108	111
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Sí
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificación
Lavable	40°C/104°F
Higienizado con Sanitized®	Sí



Características especiales

FDA compliant	Sí
Compatible con pantallas táctiles	Sí



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	42	48	52	56	60	64	66
Peso bruto (Kg)	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0

Fecha de expedición: 24/03/2023

