

PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451



Farbe Beschichtung	Lila, Schwarz
Farbe Futter	Dunkelblau
Ausführung	Strickbund, komplett beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutsicherem Griff
Futter	Nylon, Polyacryl
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke (mm)	2.00

Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	240	250	260	270	280	290
Länge Handgelenk (mm)	98	98	98	100	100	102
Breite Handgelenk (mm)	96	96	96	100	104	104
Breite Handinnenfläche (mm)	108	110	115	118	125	130
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511: Kälteschutz	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 2,5 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 5 Newton

PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Zertifiziert
Waschbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Touchscreen fähig	Ja
Silikonfrei	Ja
Flüssigkeitsabweisend	Ja
FDA compliant	Ja
Lebensmittelkontakt (EU)	Ja



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	6
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	100	110	116	128	132	144
Bruttogewicht (kg)	8.8	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	7.8	8.0	8.5	9.3	9.7	10.5

PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® Zero™ 56-451

Ausgabedatum: 13/09/2024

