

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-878



| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Цветное покрытие | Черный |
| Цветная подкладка | Оранжевый |
| Дизайн | Вязанный манжет, покрытие на ладони |
| Покрытие | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) |
| Текстура покрытия | Микро-пена |
| Основа | Нейлон, Spandex |
| Толщина ладони (мм) | 1.00 |

Размеры

| Возможные размеры | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Общая длина перчатки (+/-10 мм) | 195 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| Длина запястья (мм) | 56 | 61 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| Ширина запястья (мм) | 70 | 70 | 74 | 75 | 77 | 77 | 79 |
| Ширина ладони (мм) | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 | 100 | 103 |
| Цвет обметки | Синий | Красный | Оранжевый | Белый | Желтый | Черный | Серый |

Результаты тестирования EN

| Тест | Уполномоченный орган | Результат/прохождение |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Да |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4131A |

Типовые характеристики

| | |
|--|--------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию | > 8000 Циклы |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам | индекс > 1,2 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам | > 50 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам | > 20 Ньютоны |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 2 Ньютоны |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-878

HandCare®

| | |
|--|-----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Да |
| REACH compliant | Да |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Сертифицировано |
| Моющийся | 60°C/140°F |
| Sanitized | Да |



Специальные свойства

| | |
|---------------------------------|----|
| Не содержат силикон | Да |
| совместимый с сенсорным экраном | Да |



Упаковка

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12 |
| Полиэтиленовых пакетов в коробке | 12 |
| К-во коробок | 144 |
| Размер коробки (мм) | 500 x 295 x 270 |

Вес

| Возможные размеры | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) | Размер 12 (XXXL) |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 28 | 32 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Масса брутто (кг) | 5 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 7.6 |
| Вес коробки (кг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса-нетто (кг) | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-878

Составлено 24/03/2023

