

# PRODUKTDATAARK

## NBR-Lite® 24-785

Farge på belegg	Mørkeblå
Farge på fôr	Hvit
Design	¾ belagt strikket hanske
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggt tekstur	Solid
Fôr	Cotton
Palm thickness (mm)	1.10



### Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Total hanskelengde (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Håndleddslengde (mm)	65	68	71	72	74
Håndleddsbredde (mm)	76	81	86	88	88
Håndflatebredde (mm)	92	101	112	118	123
Farge på overlås	Blå	Rød	Oransje	Hvit	Gul

### EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# PRODUKTDATAARK

## NBR-Lite® 24-785

### Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifisert
Sanitized	Ja



# PRODUKTDATAARK

## NBR-Lite® 24-785

### Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	12
Antall kartonger	144
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 350

### Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	42	54	60	72	76
Bruttovekt (kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Issue date: 10/09/2020

