

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-275



Väripinnoite	Tummansininen
Värillinen vuori	Tummansininen
Suunnittelu	¾-päälystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikummi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vahto
Vuori	Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	0.80



Mitat

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)		200	210	220	225	235	240	
Ranteen pituus (mm)		63	65	70	72	74	76	
Ranteen leveys (mm)		65	67	70	72	74	76	
Kämmenosan leveys (mm)		91	93	102	104	106	108	
Peitetikkimmiel		Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisykesto	> 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-275

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Pestävä	60°C/140°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
Kosketusnäyttö yhteensopiva	Kyllä
FDA compliant	Kyllä



Pakkaus

Par per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)		26	28	32	34	36	32	
Bruttopaino (kg)		5	5.4	6	6.25	6.6	6	
Laatikon paino (kg)		1	1	1	1	1	1	
Nettopaino (kg)	0.0	4.0	4.4	5.0	5.3	5.6	5.0	0.0

Julkaisupäivämäärä: 10/11/2023

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

