


# PRODUKTINFORMATION

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Ljusgrå
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum
Foder	Nylon, Karbon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	0.75



## Mått

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	180	190	200	210	220	225	230	235
Muddens längd (mm)	52	53	1	61	67	67	63	65
Muddens vidd (mm)	74	75	75	78	79	81	84	85
Handflatans vidd (mm)	81	83	86	90	95	99	101	103
Färg på låsande överdrag	Lila	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart	Grå

## EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Vertikal resistens $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .

## Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton

# PRODUKTINFORMATION

## MaxiFlex® Elite™ 34-774B

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifierad
Tvättbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



### Speciella funktioner

Silikonfri	Ja
Antistatisk	Ja
Kompatibla med pekskärm	Ja



### Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	12
Kartongantal	144
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 270

### Vikt

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)	Storlek 12 (XXXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	22	24	28	30	32	34	36	38
Bruttovikt (kg)	4.2	4.45	5	5.32	5.6	5.9	6.2	6.5
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	3.2	3.5	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5

Utfärdat datum: 11/06/2023

# PRODUKTINFORMATION

