

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Elite™ 34-274



| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Kolor powłoki | Ciemnoniebieska |
| Kolor podszewki | Ciemnoniebieska |
| Wzór | Powlekany spód dłoni, ściągacz |
| Powłoka | NBR (Guma nitylowo-butadienowa) |
| Tekstura powłoki | Mikro-pianka |
| Wyściółka | Nylon, Spandex |
| Numer patentu | EP 1 608 808 |
| Grubość warstwy dłoniowej (mm) | 0.80 |

Wymiary

| Rozmiary | Rozmiar 5 (XXS) | Rozmiar 6 (XS) | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) | Rozmiar 12 (XXXL) |
|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Łączna długość rękawicy (+/-10 mm) | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| Długość nadgarstka (mm) | 61 | 63 | 65 | 1 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Szerokość nadgarstka (mm) | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Szerokość dłoni (mm) | 81 | 80 | 82 | 87 | 93 | 96 | 102 | 105 |
| Kolor wykończenia | Fioletowy | Niebieska | Czerwony | Pomarańczowa | Biały | Żółta | Czarna | Zielono |

Wyniki testów EN

| Test | Jednostka notyfikowana | Wynik/zaliczenie |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Tak |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4121A |

Typowe parametry użytkowe

| | |
|--|-----------------|
| EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity | Stopień 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie | > 8000 Cykli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia | > 1,2 wskaźnika |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie | > 25 Niutonów |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie | > 20 Niutonów |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO | ≥ 2 Niutonów |

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Elite™ 34-274

HandCare®

| | |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Tak |
| REACH compliant | Tak |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certyfikacja |
| Zmywalna | 60°C/140°F |
| Preparat Sanitized | Tak |



Właściwości szczególne

| | |
|------------------------------------|-----|
| Bez silikonu | Tak |
| Kompatybilne z ekranami dotykowymi | Tak |
| FDA compliant | Tak |



Opakowanie

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Liczba par w torebce foliowej | 12 |
| Liczba torebek foliowych w kartonie | 12 |
| Ilość par w kartonie | 144 |
| Wymiary kartonu (mm) | 500 x 295 x 270 |

Waga

| Rozmiary | Rozmiar 5 (XXS) | Rozmiar 6 (XS) | Rozmiar 7 (S) | Rozmiar 8 (M) | Rozmiar 9 (L) | Rozmiar 10 (XL) | Rozmiar 11 (XXL) | Rozmiar 12 (XXXL) |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram) | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Masa brutto (kg) | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 |
| Masa kartonu (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Masa netto (kg) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Data publikacji: 10/11/2023

