

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ (Mouwen) 89-5735

Kleur van de voering	Blauw
Ontwerp	Zonder coating
Coating	Zonder coating
Voering	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
Palm thickness (mm)	1.00



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 10 (XL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	355	355
Polsbreedte (mm)	90	98
Kleur van de overlock	Rood	Geel

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3442C



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ (Mouwen) 89-5735

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 10.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ (Mouwen) 89-5735

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 10 (XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	69	75
Brutogewicht (Kg)	6	6.4
Gewicht van karton (Kg)	1	1
Nettogewicht (Kg)	5.0	5.4

Datum van de druk: 24/03/2023

