

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5735

Color del forro	Azul
Diseño	Ej belagd
Revestimiento	Ej belagd
Forro	UHMWPE-Cam-Naylon, Polyester, Spandex
Palm thickness (mm)	1.00



Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 7 (S)	Tamaño 10 (XL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	355	355
Longitud de la palma (mm)	90	98
Color del remallado	Rojo	Amarillo

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Sí
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3442C



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5735

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 2000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificación
Lavable	40°C/104°F



Características especiales

Sin silicona	Sí
--------------	----



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ (Sleeves) 89-5735

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Gama de tallas	Tamaño 7 (S)	Tamaño 10 (XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	69	75
Peso bruto (Kg)	6	6.4
Peso de la caja (Kg)	1	1
Peso neto (Kg)	5.0	5.4

Fecha de expedición: 24/03/2023

