

MaxiFlex®

ULTIMATE™

proRange®

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladičho efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Teně o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolninou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	34-874	34-874FY	34-875	34-876	34-878
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Žlutá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Šedá	Žlutá	Šedá	Šedá	Oranžová
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
Délka	24 cm	23 cm	24.5 cm	24.5 cm	23 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A	4131A
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX®



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokokvalitní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtencí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX® ULTIMATE™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.

MaxiFlex®

ULTIMATE™

proRange®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

Technologie AD-APT® se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Tenění o 25 % - ve srovnání s vitšinou nitrilových pinových rukavic na trhu, protože nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, pevnost a pocit - imituje „uvolninou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	42-874	42-876	42-875	42-878
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Šedá	Šedá	Šedá	Oranžová
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
Délka	24 cm	24.5 cm	24.5 cm	23.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX®



MaxiFlex® Ultimate™
Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Endurance™
Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™
Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™
Jemná vysokokvalitní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™
Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™
Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

OBLAST POUŽITÍ: RUKAVICE MAXIFLEX® ULTIMATE™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.

MaxiFlex®

ENDURANCE™

proRange®

VýčnĚlky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladičho efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Teně o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolninou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

ENDURANCE™



STANDARD 100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

ZÁRUKA ČISTOTY



	34-844	34-845	34-847	34-848
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Dlouhé - náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Šedá	Šedá	Šedá	Oranžová
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Délka	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokokvalitní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX® ENDURANCE™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.

MaxiFlex®

ENDURANCE™

proRange®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

Technologie AD-APT® se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtch®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Tenění o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, protože nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, pevnost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

ENDURANCE™



STANDARD 100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

ZÁRUKA ČISTOTY



	42-844	42-845	42-847	42-848
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Dlouhé - náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Šedá	Šedá	Šedá	Oranžová
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Délka	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A	4131A	4131A
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokokvalitní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX® ENDURANCE™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.

MaxiFlex[®]

CUT[™]

proRange[®]

Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou v podstatě rukavice MaxiFlex[®] odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět neobsahují DMF a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

Rukavice MaxiFlex[®] mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech[®] obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele. **Vyztužení** - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti porušení a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci. Většího chladičského efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT[®] a AIRtech[®].



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex[®] mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtech[®]. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex[®] více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Teně o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, pevnost a pocit - imituje „uvolňující ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší úchop



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex[®]

CUT[™]



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange[®]

ZÁRUKA ČISTOTY



	34-8753	34-8743	34-8743FY	34-8443	34-8453	34-1743
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá	Černá	Žlutá	Černá	Černá	Černá
Podložka	Zeleno	Zeleno	Žlutá	Zeleno	Zeleno	Černá
Velikosti	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm	1.10 mm
Délka	25.5 cm	25.5 cm	25 cm	25.5 cm	25.5 cm	26.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B	4331B	4331B	4331B	4331B	4331D
EN 407:2020						X1XXXX
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX[®]



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™] se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex[®] Endurance[™] slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™] with AD-APT[®]

Nyní k dispozici s technologií AD-APT[®]. Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou v podstatě rukavice MaxiFlex[®] odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátané a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Jemná vysokokvalitní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Elite[™] váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejetnější rukavice MaxiFlex[®] pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex[®] Active[™]

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX[®] CUT[™] JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.



MaxiFlex[®]

CUT[™]

proRange[®]

Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou v podstatě rukavice MaxiFlex[®] odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět neobsahují DMF a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).

Rukavice MaxiFlex[®] mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpírány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Zahřáté ruce zůstávají chladné, suché a produktivní

Technologie AD-APT[®] se aktivuje pohybem rukou a zvýšením teploty v rukavici. Následně dojde k uvolnění přírodního chladicího prostředku, který udrží vaše ruce suché a chladné. Je navržena tak, aby vydržela po celou dobu používání rukavice, a lze ji prát.



Pro ochranu proti řezu

Inovativní vlákna - Technologie CUTtech[®] obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofie však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.
Vyztužení - mezi palcem a ukazovákem, zlepšuje odolnost proti porušení a prodlužuje životnost rukavice v přirozeně slabých místech.



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci. Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT[®] a AIRtech[®].



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex[®] mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURatech[®]. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex[®] více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Tenčí o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, pevnost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex[®] Cut[™] je registrovaná ochranná známka společnosti ATG Hand Care (Pvt) Ltd.

MaxiFlex[®]

CUT[™]



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange[®]

ZÁRUKA ČISTOTY



42-8743

Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Černá
Podložka	Zeleno
Velikosti	Velikost 6 (XS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	0.80 mm
Délka	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B
Bez silikonu	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX[®]



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™] se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex[®] Endurance[™] slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou v podstatě rukavice MaxiFlex[®] odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Elite[™] váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex[®] pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex[®] Active[™]

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX[®] CUT[™] JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.

MaxiFlex[®]

COMFORT[™]

proRange[®]

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.

Rukavice MaxiFlex[®] mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předpirány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT[®] a AIRtech[®].



Pro nižší únavu ruky

Teně o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech[®] snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	34-924	34-925	34-926
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Kobaltová čerň	Kobaltová čerň	Kobaltová čerň
Podložka	Světle šedá	Světle šedá	Světle šedá
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Délka	23.5 cm	24 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem >12/2022	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obratné a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Elite™

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX® COMFORT™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.

MaxiFlex®

ELITE™

proRange®

Rukavice MaxiFlex® Elite™ váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex® pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.



60°
Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladičho efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Teně o 30 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolninou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	34-274	34-275	34-244	34-245	34-774B
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Černá
Podložka	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Tmavě modrá	Světle šedá
Velikosti	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm	0.75 mm
Délka	23.5 cm	24 cm	24 cm	24 cm	23.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A	4121A	4121A
Bez silikonu	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX®



MaxiFlex® Ultimate™

Rukavice MaxiFlex® Ultimate™ se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex® Endurance™ slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Ikonická rukavice MaxiFlex® je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT® od ATG®.



MaxiFlex® Cut™

Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Nyní k dispozici s technologií AD-APT®. Rukavice MaxiFlex® Cut™ jsou v podstatě rukavice MaxiFlex® odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex® Active™

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX® ELITE™ JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.

MaxiFlex®

ACTIVE™

proRange®

Při práci dochází k uvolňování aloe vera a vitamínu E, které slouží k péči jak během práce, tak po jejím skončení.

Rukavice MaxiFlex® mají dermatologickou akreditaci a v zájmu zajištění „čerstvosti po vybalení“ jsou před balením předprány.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



360° prodyšnost

Prodyšnost 360° - Naše patentovaná povrchová úprava z mikropěny odvádí z pokožky vlhkost a teplo, aby ruce měly zajištěny optimální teplotní podmínky k produktivní práci.

Většího chladicího efektu lze dosáhnout díky kombinaci technologií AD-APT® a AIRtech®.



Delší používání šetří peníze

Rukavice MaxiFlex® mají mimořádnou trvanlivost a vydrží 18 000 abrazivních cyklů na jeden milimetr, a to díky tomu, že se ve struktuře rukavic používá technologie DURAtech®. Na jeden milimetr vrstvy mají rukavice MaxiFlex® více než dvojnásobnou odolnost oproti ostatním rukavicím v dané třídě.



Pro nižší únavu ruky

Teně o 25 % - ve srovnání s většinou nitrilových pinových rukavic na trhu, přičemž nabízí dvojnásobný mechanický výkon.

Tvar, přilnavost a pocit - imituje „uvolněnou ruku“, snižuje únavu ruky a zvyšuje její pohodlí.

Nejnovější technologie pletení - využívá se k výrobě hladkého a oblého povrchu v oblasti koneček prstů a zlepšuje tak jejich citlivost.

Penetrace pevné vložky - z nitrilu, na pokožce spočívá pouze měkká podšívka.



Pro lepší výkon

Optimální úchop - zajištěný prostřednictvím naší povrchové úpravy „micro-cup“, umožňuje dobrý úchop. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	34-824	34-814
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	Světle modrá	Růžová
Podložka	Světle modrá	Růžová
Velikosti	Velikost 5 (XXS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 5 (XXS) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.00 mm
Délka	23.5 cm	23 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4131A	4131A
Bez silikonu	Ano	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem >12/2022	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIFLEX[®]



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Ultimate[™] se staly referenčním standardem v oblasti přesné manipulace v suchém prostředí.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

Výčnělky v případě rukavic MaxiFlex[®] Endurance[™] slouží k lepšímu tlumení, které ocení zejména lidé vykonávající opakující se úkony nebo přenášející těžká břemena.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Ikonická rukavice MaxiFlex[®] je nyní ještě lepší díky zavedení nové technologie AD-APT[®] od ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou v podstatě rukavice MaxiFlex[®] odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex[®] Cut[™] with AD-APT[®]

Nyní k dispozici s technologií AD-APT[®]. Rukavice MaxiFlex[®] Cut[™] jsou v podstatě rukavice MaxiFlex[®] odolné proti řezu, které jsou stále super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. Opět **neobsahují DMF** a zaručeně ani žádné látky SVHC (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Jemná vysokojakostní pokovená bavlněná tkanina ve výstelce poskytuje perfektní izolaci proti žáru a chladu.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Rukavice MaxiFlex[®] Elite[™] váží pouhých 14 gramů a jde tak o naše nejlehčí a nejtenčí rukavice MaxiFlex[®] pro situace, kdy je zapotřebí velké dávky obratnosti.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIFLEX[®] ACTIVE[™] JSOU URČENY PRO SUCHÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ PŘESNOU MANIPULACI.