

MaxiFlex®

ULTIMATE™

proRange®

MaxiFlex® Ultimate™ er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.

MaxiFlex® er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken".



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt.

For at opnå en større afkølede virkning kan du anvende vores AD-APT® Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech®.



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex® har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech® belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex® handsker har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilende hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



For bedre ydeevne

Optimeret greb sikrer et kontrolleret greb takket være vores micro-cup finish. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex® ULTIMATE™



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIHGED GARANTERET



	34-874	34-874FY	34-875	34-876	34-878
Design	Håndfladebelagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Helt belagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Sort	Gul	Sort	Sort	Sort
For	Grå	Gul	Grå	Grå	Orange
Størrelse	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 11 (XXL)
Håndfladetykkelse	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
Længde	24 cm	23 cm	24.5 cm	24.5 cm	23 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4131A	4131A	4131A	4131A	4131A
Silikonfri	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Touchskærm-kompatibel 	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX® SERIEN



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ikke tilgængelig med AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. højqualitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex® Elite™, som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex®. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.



MaxiFlex® Active™

Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX® ULTIMATE™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNTERING.

MaxiFlex®

ULTIMATE™

proRange®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.

MaxiFlex® er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken"



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



Holder varme hænder kolde, tørre og produktive

AD-APT®-teknologien aktiveres af vores hænders bevægelse og den forøgede temperatur inden i handskenen og frigiver et naturligt afkølende stof, som holder dine hænder tørre og gør dem køligere. Den er designet til at holde lige så længe som handskenen, og den tåler vask.



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt. For at opnå en større afkølende virkning kan du anvende vores AD-APT® Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech®.



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex® har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech® belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex® handske har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilede hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste striketechnologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



For bedre ydeevne

Optimeret greb sikrer et kontrolleret greb takket være vores micro-cup finish. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskene efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex® ULTIMATE™



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIHED GARANTERET



	42-874	42-876	42-875	42-878
Design	Håndfladebelagt strikhandske	Helt belagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Sort	Sort	Sort	Sort
For	Grå	Grå	Grå	Orange
Størrelse	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
Håndfladetykkelse	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
Længde	24 cm	24.5 cm	24.5 cm	23.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4131A	4131A	4131A	4131A
Silikonfri	Ja	Ja	Ja	Ja
Touchskærm-kompatibel 	Ja	Ja	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX® SERIEN



MaxiFlex® Ultimate™
MaxiFlex® Ultimate™ er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex® Endurance™
De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder **hverken DMF eller SVHCs** (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ikke tilgængelig med AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder **hverken DMF eller SVHCs** (REACH).



MaxiFlex® Comfort™
Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. høj kvalitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex® Elite™
MaxiFlex® Elite™, som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex®. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.



MaxiFlex® Active™
Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX® ULTIMATE™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNDBETING.

MaxiFlex®

ENDURANCE™

proRange®

De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.

MaxiFlex® er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken".



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt.

For at opnå en større afkølede virkning kan du anvende vores AD-APT® Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech®.



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex® har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcykluser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech® belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex® handsker har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilede hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



For bedre ydeevne

Optimeret greb sikrer et kontrolleret greb takket være vores micro-cup finish. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

ENDURANCE™



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIHED GARANTERET



	34-844	34-845	34-847	34-848
Design	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Drivere - strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Sort	Sort	Sort	Sort
For	Grå	Grå	Grå	Orange
Størrelse	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
Håndfladetykkelse	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Længde	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4131A	4131A	4131A	4131A
Touchskærm-kompatibel 	Ja	Ja	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX® SERIEN



MaxiFlex® Ultimate™

MaxiFlex® Ultimate™ er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ikke tilgængelig med AD-APT®, MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. højkvalitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex® Elite™, som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex®. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.



MaxiFlex® Active™

Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX® ENDURANCE™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNDBTERING.

MaxiFlex®

ENDURANCE™

proRange®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.

De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.

MaxiFlex® er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken"



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



Holder varme hænder kolde, tørre og produktive

AD-APT®-teknologien aktiveres af vores hænders bevægelse og den forøgede temperatur inden i handskens og frigiver et naturligt afkølede stof, som holder dine hænder tørre og gør dem køligere. Den er designet til at holde lige så længe som handskens, og den tåler vask.



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt.

For at opnå en større afkølede virkning kan du anvende vores AD-APT® Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech®.



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex® har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech® belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex® handske har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskumede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilede hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste striketechnologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



For bedre ydeevne

Optimeret greb sikrer et kontrolleret greb takket være vores micro-cup finish. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskene efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex®

ENDURANCE™



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIHED GARANTERET



	42-844	42-845	42-847	42-848
Design	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Drivere - strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Sort	Sort	Sort	Sort
For	Grå	Grå	Grå	Orange
Størrelse	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
Håndfladetykkelse	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Længde	24 cm	24 cm	25 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4131A	4131A	4131A	4131A
Touchskærm-kompatibel 	Ja	Ja	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX® SERIEN



MaxiFlex® Ultimate™

MaxiFlex® Ultimate™ er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ikke tilgængelig med AD-APT®, MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. højkvalitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex® Elite™, som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex®. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.



MaxiFlex® Active™

Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX® ENDURANCE™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNDBETING.

MaxiFlex[®]

CUT[™]

MaxiFlex[®] Cut[™] er en snitbestandig MaxiFlex[®], som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).

MaxiFlex[®] er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken".



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



Til snitbeskyttelse

Innovative fibre - CUTtech[®] kombinerer og blander garn og fibre af høj kvalitet med det formål at skabe forskellige snitbeskyttelsesniveauer. Det er nemlig vores filosofi at give vores kunder et højt komfortniveau så de føler sig tilfredse, når de bærer vores handsker.

Forstærkning - mellem tommel- og pegefinger - forbedrer snitbeskyttelsen og forlænger handskens levetid på et ellers svagt område.



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt.

For at opnå en større afkølende virkning kan du anvende vores AD-APT[®] Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech[®].



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex[®] har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech[®] belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex[®] handske har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilede hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste striketeologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare[®] Program i forbindelse med hvert enkelt ATG[®] produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handsker efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex[®] iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG[®]'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG[®]'s HandCare[®] på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex[®]

CUT[™]



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange[®]

RENLIHED GARANTERET



	34-8753	34-8743	34-8743FY	34-8443	34-8453	34-1743
Design	¾ belagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Sort	Sort	Gul	Sort	Sort	Sort
For	Grøn	Grøn	Gul	Grøn	Grøn	Sort
Størrelse	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)
Håndfladetykkelse	0.80 mm	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm	1.10 mm
Længde	25.5 cm	25.5 cm	25 cm	25.5 cm	25.5 cm	26.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B	4331B	4331B	4331B	4331B	4331D
EN 407:2020						X1XXXX
Silikonefri	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
Touchskærm-kompatibel	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX[®] SERIEN



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

MaxiFlex[®] Ultimate[™] er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex[®] handske endnu bedre takket være den nye AD-APT[®] Teknologi fra ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

De hævede prikker på MaxiFlex[®] Endurance[™] tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex[®] handske endnu bedre takket være den nye AD-APT[®] Teknologi fra ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™] with AD-APT[®]

Ikke tilgængelig med AD-APT[®]. MaxiFlex[®] Cut[™] er en snitbestandig MaxiFlex[®], som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. højkvalitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex[®] Elite[™]

MaxiFlex[®] Elite[™], som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex[®]. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.



MaxiFlex[®] Active[™]

Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX[®] CUT[™] ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNDTERING, OG HVOR DER ER EN ØGET RISIKO FOR FLÆNGER OG SNITSÅR.

MaxiFlex[®]

CUT[™]

proRange[®]

MaxiFlex[®] Cut[™] er en snitbestandig MaxiFlex[®], som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).

MaxiFlex[®] er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken".



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



Holder varme hænder kolde, tørre og produktive

AD-APT[®]-teknologien aktiveres af vores hænders bevægelse og den forøgede temperatur inden i handskens og frigiver et naturligt afkølede stof, som holder dine hænder tørre og gør dem køligere. Den er designet til at holde lige så længe som handskens, og den tåler vask.



Til snitbeskyttelse

Innovative fibre - CUTtech[®] kombinerer og blander garn og fibre af høj kvalitet med det formål at skabe forskellige snitbeskyttelsesniveauer. Det er nemlig vores filosofi at give vores kunder et højt komfortniveau så de føler sig tilfredse, når de bærer vores handsker.

Forstærkning - mellem tommel- og pegefingre - forbedrer snitbeskyttelsen og forlænger handskens levetid på et ellers svagt område.



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt. For at opnå en større afkølede virkning kan du anvende vores AD-APT[®] Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech[®].



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex[®] har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech[®] belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex[®] handsker har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare[®] Program i forbindelse med hvert enkelt ATG[®] produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handsker efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex[®] iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG[®]'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG[®]'s HandCare[®] på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex[®] CUT[™]



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange[®]

RENLIHED GARANTERET



42-8743

Design	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Sort
For	Grøn
Størrelse	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)
Håndfladetykkelse	0.80 mm
Længde	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4331B 
Silikonefri	Ja
Touchskærm-kompatibel	Ja 

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX[®] SERIEN



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

MaxiFlex[®] Ultimate[™] er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex[®] Ultimate[™] with AD-APT[®]

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex[®] handske endnu bedre takket være den nye AD-APT[®] Teknologi fra ATG[®].



MaxiFlex[®] Endurance[™]

De hævede prikker på MaxiFlex[®] Endurance[™] tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex[®] Endurance[™] with AD-APT[®]

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex[®] handske endnu bedre takket være den nye AD-APT[®] Teknologi fra ATG[®].



MaxiFlex[®] Cut[™]

MaxiFlex[®] Cut[™] er en snitbestandig MaxiFlex[®], som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. høj kvalitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex[®] Elite[™]

MaxiFlex[®] Elite[™], som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex[®]. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.



MaxiFlex[®] Active[™]

Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX[®] CUT[™] ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNDTERING, OG HVOR DER ER EN ØGET RISIKO FOR FLÆNGER OG SNITSÅR.

MaxiFlex®

COMFORT™

proRange®

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. højkvalitetsbomuld inde i foret.

MaxiFlex® er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken".



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt.

For at opnå en større afkølende virkning kan du anvende vores AD-APT® Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech®.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilende hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



For bedre ydeevne

Optimeret greb sikrer et kontrolleret greb takket være vores micro-cup finish. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex® COMFORT™



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIGHED GARANTERET



	34-924	34-925	34-926
Design	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Helt belagt strikhandske
Belægning	Koboltblå	Koboltblå	Koboltblå
For	Lysegrå	Lysegrå	Lysegrå
Størrelse	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 11 (XXL)
Håndfladetykkelse	1.10 mm	1.10 mm	1.10 mm
Længde	23.5 cm	24 cm	24 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Silikonefri	Ja	Ja	Ja
Touchskærm-kompatibel >12/2022	Ja	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX® SERIEN



MaxiFlex® Ultimate™
MaxiFlex® Ultimate™ er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®
Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Endurance™
De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®
Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Cut™
MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®
Ikke tilgængelig med AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Elite™
MaxiFlex® Elite™, som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex®. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.



MaxiFlex® Active™
Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX® COMFORT™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNTERING.

MaxiFlex®

ELITE™

proRange®

MaxiFlex® Elite™, som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex®. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.

MaxiFlex® er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken".



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt.

For at opnå en større afkølede virkning kan du anvende vores AD-APT® Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech®.



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex® har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcyklusser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech® belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex® handsker har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

30 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilende hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



For bedre ydeevne

Optimeret greb sikrer et kontrolleret greb takket være vores micro-cup finish. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex® ELITE™



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIHGED GARANTERET



	34-274	34-275	34-244	34-245	34-774B
Design	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Mørkeblå	Mørkeblå	Mørkeblå	Mørkeblå	Sort
For	Mørkeblå	Mørkeblå	Mørkeblå	Mørkeblå	Lysegrå
Størrelse	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
Håndfladetykkelse	0.80 mm	0.80 mm	0.90 mm	0.90 mm	0.75 mm
Længde	23.5 cm	24 cm	24 cm	24 cm	23.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A	4121A	4121A	4121A	4121A
Silikonefri	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
Touchskærm-kompatibel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX® SERIEN



MaxiFlex® Ultimate™

MaxiFlex® Ultimate™ er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder **hverken DMF eller SVHCs (REACH)**.



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ikke tilgængelig med AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder **hverken DMF eller SVHCs (REACH)**.



MaxiFlex® Comfort™

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. højkvalitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex® Active™

Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX® ELITE™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNDBTERING.

MaxiFlex®

ACTIVE™

proRange®

Aloe vera og E vitamin frigives, mens du arbejder, og plejer dine hænder under og efter arbejde.

MaxiFlex® er dermatologisk akkrediteret og forvasket før pakning, hvilket gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken".



Certificeret til at blive vasket.
Rene, friske og omkostningseffektive

INDBYGGET TEKNOLOGI



360° åndbarhed

360° åndbarhed - Vores patenterede mikroskumbelægning leder fugt og varme væk fra din hud og opretter dermed en optimal håndtemperatur, så du kan arbejde produktivt.

For at opnå en større afkølede virkning kan du anvende vores AD-APT® Teknologi, som fungerer sammen med AIRtech®.



Du sparer penge ved længerevarende brug

MaxiFlex® har en fantastisk holdbarhed, som kan modstå 18.000 slidcykluser pr. millimeter takket være brugen af DURAtech® belægningsteknologien. Belægningen på en MaxiFlex® handsker har pr. millimeter over dobbelt så stor modstandsdygtighed som alle andre handsker i sin klasse.



Reducerer træthed i dine hænder

25 % tyndere - end de fleste opskummede nitrilhandsker på markedet med dobbelt så stor mekanisk ydeevne.

Form, pasform og føling - efterligner den "hvilede hånd" og mindsker derved træthed i hånden, mens komforten forøges.

Den nyeste strikketeknologi - anvendes med henblik på at fremstille jævne og afrundede fingerspidser, hvormed følsomheden forbedres.

Ensartet dypning - så man undgår gennemtrængning af nitrilen igennem strikken, så kun det bløde for hviler mod huden.



For bedre ydeevne

Optimeret greb sikrer et kontrolleret greb takket være vores micro-cup finish. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiFlex® ACTIVE™



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIGHED GARANTERET



	34-824	34-814
Design	Håndfladebelagt strikhandske	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	Lyseblå	Pink
For	Lyseblå	Pink
Størrelse	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 11 (XXL)
Håndfladetykkelse	1.00 mm	1.00 mm
Længde	23.5 cm	23 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4131A	4131A
Silikonefri	Ja	Ja
Touchskærm-kompatibel >12/2022 	Ja	Ja

FÅS OGSÅ I MAXIFLEX® SERIEN



MaxiFlex® Ultimate™

MaxiFlex® Ultimate™ er blevet rettesnor for præcisionshåndtering i tørre miljøer.



MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Endurance™

De hævede prikker på MaxiFlex® Endurance™ tilbyder ekstra vattering til dem, som udfører monotont arbejde eller bærer på tunge løft.



MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT®

Nu bliver den ikoniske MaxiFlex® handske endnu bedre takket være den nye AD-APT® Teknologi fra ATG®.



MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Cut™ with AD-APT®

Ikke tilgængelig med AD-APT®. MaxiFlex® Cut™ er en snitbestandig MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Den indeholder hverken DMF eller SVHCs (REACH).



MaxiFlex® Comfort™

Tilbyder ekstra isolering mod varme og kulde vha. høj kvalitetsbomuld inde i foret.



MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex® Elite™, som kun vejer 14 gram, og vores letteste og tyndeste MaxiFlex®. Den er velegnet, når ekstrem fingerfærdig er påkrævet.

Anvendelsesområder:

MAXIFLEX® ACTIVE™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE MILJØER, SOM KRÆVER PRÆCISIONSHÅNDBETING.