

# MaxiCut®

## ULTRA™

proRange®

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

### INNEBYGD TEKNOLOGI



For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



**360 graders ventilering**

**360° gjennomlufting** - Det patenterte mikroskumbelegget kanalisere fukt og varme bort fra huden for å opprettholde optimal temperatur på hendene, så du kan jobbe produktivt.

For større kjøleeffekt kan du bruke AD-APT®-teknologien, som fungerer sammen med AIRtech®.



Lengre bruk betyr økte besparelser

DURAttech® er en teknologiplattform designet for å øke hanskens levetid. Hvorfor? Fordi hansker som varer lenge er praktisk, økonomisk smart og miljøvennlig. Det handler ikke bare om slitestyrke, men også sørge for at hanskene er rene. Vi har utviklet våre hansker for å kunne vaskes i maskin, slik at den unike slitestyrken kan utnyttes til fulle.



For å unngå trette hender

**Forma, aderenza e sensibilità tattile** - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

**L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo** - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando così la sensibilità tattile.

**Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera** - che lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



For bedre ytelse



### RENHET GARANTERT

Vi bruker HandCare®-programmet vårt for hvert eneste ATG®-produkt. Ikke bare sørger vi for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for medarbeiderne våre (ISO 45000, REACH), vi vasker også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere skritt for å sikre renslighet. Under vaskeprosessen foretrekker vi å bruke regnvann, som er behandlet og kontinuerlig resirkulert fra våre egne vannbehandlingsanlegg.

Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «bruksklare» som sertifisert av Oeko-Tex® i henhold til Standard 100. Vi bruker ikke SVHC under produksjonsprosessen.

Som om ikke det er nok, er hanskene våre også dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-stempelet gir, for første gang i sikkerhetsindustrien, profesjonelle hanskebrukere tillit til at ATG®s hanskeserie er «dermatologisk sikker», og at vitenskapen og forskningen bak den er robust.

Du finner mer informasjon om HandCare® med ATG® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



# MaxiCut® ULTRA™



STANDARD  
100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENHET GARANTERT



	44-3745	44-3745F Y	44-3755	44-4745D	44-5745E	44-6745F	44-6745F I	44-4755D	44-6755F	44-5755E
<b>Design</b>	Håndflate belagt strikkes hanske	Håndflate belagt strikkes hanske	¾ belagt strikkes hanske	Håndflate belagt strikkes hanske	Håndflate belagt strikkes hanske	Håndflate belagt strikkes hanske	Håndflate belagt strikkes hanske	¾ belagt strikkes hanske	¾ belagt strikkes hanske	¾ belagt strikkes hanske
<b>Belegg</b>	Svart	Gul	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
<b>Før</b>	Blå	Gul	Blå	Lysegrå	Grå	Svart	Svart	Lysegrå	Svart	Grå
<b>Størrelser</b>	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
<b>Håndflatetykkelse</b>	1.00 mm	1.10 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.20 mm
<b>Lengde</b>	25 cm	24.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b>	4442C	4442C	4442C	4343D	4343E	4243F	4243FP	4343D	4243F	4343E
<b>Fri for silikon</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Berørings skjerm-tilpasset</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT®-SERIEN



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

MaxiCut® Ultra™-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



### MaxiCut® Oil™

MaxiCut® Oil™ kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **oljete og våte omgivelser**.



### MaxiCut®

MaxiCut® kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **tørre omgivelser**.

#### Bruksområder:

**MAXICUT® ULTRA™ ER UTFORMET FOR BRUK I TØRRE OMGIVELSER SOM KREVER PRECIS HÅNDBETING, MED ØKT RISIKO FOR KUTT.**

# MaxiCut®

## ULTRA™

proRange®

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

## INNEBYGD TEKNOLOGI



### Holder varme hender kjølige, tørre og produktive

AD-APT®-teknologien aktiveres av bevegelsen til hendene våre, samt økt temperatur inni hansken. Dette frigjør et naturlig kjølemiddel i hansken som holder hendene tørre og gjør dem kjøligere. Teknologien er utformet for å vare så lenge hansken brukes, og tåler vask i maskin.



### For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



### 360 graders ventilering

**360° gjennomlufting** - Det patenterte mikroskumbelegget kanalisere fukt og varme bort fra huden for å opprettholde optimal temperatur på hendene, så du kan jobbe produktivt. For større kjøleeffekt kan du bruke AD-APT®-teknologien, som fungerer sammen med AIRtech®.



### Lengre bruk betyr økte besparelser

DURAtech® er en teknologiplattform designet for å øke hanskens levetid. Hvorfor? Fordi hansker som varer lenge er praktisk, økonomisk smart og miljøvennlig. Det handler ikke bare om slitestyrke, men også sørge for at hanskene er rene. Vi har utviklet våre hansker for å kunne vaskes i maskin, slik at den unike slitestyrken kan utnyttes til fulle.



### For å unngå trettede hender

**Forma, aderenza e sensibilità tattile** - simula la "mano a riposo", riducendo l'affaticamento e aumentando il comfort. L'ultrafinità



## RENHET GARANTERT

Vi bruker HandCare®-programmet vårt for hvert eneste ATG®-produkt. Ikke bare sørger vi for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for medarbeiderne våre (ISO 45000, REACH), vi vasker også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere skritt for å sikre renslighet. Under vaskeprosessen foretrekker vi å bruke regnvann, som er behandlet og kontinuerlig resirkulert fra våre egne vannbehandlingsanlegg.

Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «bruksklare» som sertifisert av Oeko-Tex® i henhold til Standard 100. Vi bruker ikke SVHC under produksjonsprosessen.

Som om ikke det er nok, er hanskene våre også dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-stempelet gir, for første gang i sikkerhetsindustrien, profesjonelle hanskebrukere tillit til at ATG®s hanskeserie er «dermatologisk sikker», og at vitenskapen og forskningen bak den er robust.

Du finner mer informasjon om HandCare® med ATG® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



RENHET GARANTERT



	52-3745	52-3755	52-6745F	52-4755D	52-4745D	52-6755F	52-6745E	52-5755E	52-6745FI
<b>Design</b>	Håndflateb elagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske	Håndflateb elagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske	Håndflateb elagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske	Håndflateb elagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske	Håndflateb elagt strikket hanske
<b>Belegg</b>	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart	Svart
<b>Fôr</b>	Blå	Blå	Svart	Lysegrå	Lysegrå	Svart	Grå	Grå	Svart
<b>Størrelser</b>	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
<b>Håndflatetykkelse</b>	1.00 mm	1.00 mm	1.30 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.20 mm	1.20 mm	1.30 mm
<b>Lengde</b>	25 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm	25.5 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b>	4442C	4442C	4243F	4343D	4343D	4243F	4343E	4343E	4243FP
<b>Fri for silikon</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Berøringsskjerm-tilpasset</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT®-SERIEN



**MaxiCut® Ultra™**  
MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra DT™**  
MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®**  
Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra™ (uncoated)**  
MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)**  
MaxiCut® Ultra™-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



**MaxiCut® Oil™**  
MaxiCut® Oil™ kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **oljete og våte omgivelser**.



**MaxiCut®**  
MaxiCut® kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **tørre omgivelser**.

### Bruksområder:

**MAXICUT® ULTRA™ ER UTFORMET FOR BRUK I TØRRE OMGIVELSER SOM KREVER PRECIS HÅNDTERING, MED ØKT RISIKO FOR KUTT.**



# MaxiCut®

## ULTRA DT™

proRange®

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

### INNEBYGD TEKNOLOGI



For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



**360 graders ventilering**

**360° gjennomlufting** - Det patenterte mikroskumbelegget kanalisere fukt og varme bort fra huden for å opprettholde optimal temperatur på hendene, så du kan jobbe produktivt.

For større kjøleeffekt kan du bruke AD-APT®-teknologien, som fungerer sammen med AIRtech®.



For å unngå trette hender

**Forma, aderenza e sensibilità tattile** - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

**L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo** - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando così la sensibilità tattile.

**Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera** - che lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



For bedre ytelse

**Optimert gripeevne** - oppnådd gjennom overflatebehandlingen vår med mikrokopper, som gir et kontrollert grep.

Med GRIPtech® blir du mindre trøtt i hendene, noe som bedrer sikkerheten.



### RENHET GARANTERT

Vi bruker HandCare®-programmet vårt for hvert eneste ATG®-produkt. Ikke bare sørger vi for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for medarbeiderne våre (ISO 45000, REACH), vi vasker også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere skritt for å sikre renslighet. Under vaskeprosessen foretrekker vi å bruke regnvann, som er behandlet og kontinuerlig resirkulert fra våre egne vannbehandlingsanlegg.

Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «bruksklare» som sertifisert av Oeko-Tex® i henhold til Standard 100. Vi bruker ikke SVHC under produksjonsprosessen.

Som om ikke det er nok, er hanskene våre også dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-stempelet gir, for første gang i sikkerhetsindustrien, profesjonelle hanskebrukere tillit til at ATG®s hanskeserie er «dermatologisk sikker», og at vitenskapen og forskningen bak den er robust.

Du finner mer informasjon om HandCare® med ATG® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



RENHET GARANTERT



	44-3455	44-3445
Design	¾ belagt strikket hanske	Håndflatebelagt strikket hanske
Belegg	Svart	Svart
Fôr	Blå	Blå
Størrelser	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
Håndflatetykkelse	1.10 mm	1.10 mm
Lengde	25.5 cm	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4442C	4442C
Berørings skjerm-tilpasset	Ja	Ja

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT<sup>®</sup>-SERIEN



### MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup>

MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup> er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut<sup>®</sup> i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

Nå med AD-APT<sup>®</sup>. MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup> er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut<sup>®</sup> i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut<sup>®</sup> Ultra DT<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup>

Nå med AD-APT<sup>®</sup>. MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup> er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut<sup>®</sup> i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup> (uncoated)

MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup> er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut<sup>®</sup> i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup> (Sleeves)

MaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup>-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



### MaxiCut<sup>®</sup> Oil<sup>™</sup>

MaxiCut<sup>®</sup> Oil<sup>™</sup> kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for oljete og våte omgivelser.



### MaxiCut<sup>®</sup>

MaxiCut<sup>®</sup> kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for tørre omgivelser.

# MaxiCut®

## ULTRA DT™

proRange®

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

### INNEBYGD TEKNOLOGI



#### Holder varme hender kjølige, tørre og produktive

AD-APT®-teknologien aktiveres av bevegelsen til hendene våre, samt økt temperatur inni hansken. Dette frigjør et naturlig kjølemiddel i hansken som holder hendene tørre og gjør dem kjøligere. Teknologien er utformet for å vare så lenge hansken brukes, og tåler vask i maskin.



#### For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



#### 360 graders ventilering

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



#### For å unngå trette hender

**360° gjennomlufting** - Det patenterte mikroskumbelegget kanalisere fukt og varme bort fra huden for å opprettholde optimal temperatur på hendene, så du kan jobbe produktivt.

For større kjøleeffekt kan du bruke AD-APT®-teknologien, som fungerer sammen med AIRtech®.



For bedre ytelse



### RENHET GARANTERT

**Optimert gripeevne** - oppnådd gjennom overflatebehandlingen vår med mikrokopper, som gir et kontrollert grep. Med GRIPtech® blir du mindre trøtt i hendene, noe som bedrer sikkerheten.

RENHET GARANTERT



	52-3445	52-3455
Design	Håndflatebelagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske
Belegg	Svart	Svart
Fôr	Blå	Blå
Størrelser	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
Håndflatetykkelse	1.10 mm	1.10 mm
Lengde	25.5 cm	25.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4442C	4442C
Berørings skjerm-tilpasset	Ja	Ja

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT®-SERIEN



### MaxiCut® Ultra™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

MaxiCut® Ultra™-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



### MaxiCut® Oil™

MaxiCut® Oil™ kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for oljete og våte omgivelser.



### MaxiCut®

MaxiCut® kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for tørre omgivelser.



# MaxiCut®

## ULTRA™

proRange®

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for tørre omgivelser som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

### INNEBYGD TEKNOLOGI



For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



For å unngå trette hender

**Forma, aderenza e sensibilità tattile** - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

**L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo** - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando così la sensibilità tattile.

**Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera** - che lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



### RENHET GARANTERT

Vi bruker HandCare®-programmet vårt for hvert eneste ATG®-produkt. Ikke bare sørger vi for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for medarbeiderne våre (ISO 45000, REACH), vi vasker også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere skritt for å sikre renslighet. Under vaskeprosessen foretrekker vi å bruke regnvann, som er behandlet og kontinuerlig resirkulert fra våre egne vannbehandlingsanlegg.

Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «bruksklare» som sertifisert av Oeko-Tex® i henhold til Standard 100. Vi bruker ikke SVHC under produksjonsprosessen.

Som om ikke det er nok, er hanskene våre også dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-stempelet gir, for første gang i sikkerhetsindustrien, profesjonelle hanskebrukere tillit til at ATG®s hanskeserie er «dermatologisk sikker», og at vitenskapen og forskningen bak den er robust.

Du finner mer informasjon om HandCare® med ATG® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



# MaxiCut® ULTRA™



STANDARD  
100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENHET GARANTERT



58-917

Design	Bez powłoki
För	Blå
Størrelser	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)
Håndflatetykkelse	0.80 mm
Lengde	22.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3442C
Berørings skjerm-tilpasset	Ja
Fri for silikon	Ja

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT®-SERIEN



### MaxiCut® Ultra™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

MaxiCut® Ultra™-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



### MaxiCut® Oil™

MaxiCut® Oil™ kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **oljete og våte omgivelser**.



### MaxiCut®

MaxiCut® kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **tørre omgivelser**.

#### Bruksområder:

**MAXICUT® ULTRA™ ER UTFORMET FOR BRUK I TØRRE OMGIVELSER SOM KREVER PRECIS HÅNDTERING, MED ØKT RISIKO FOR KUTT.**

# MaxiCut<sup>®</sup>

## ULTRA<sup>™</sup>

proRange<sup>®</sup>

MMaxiCut<sup>®</sup> Ultra<sup>™</sup>-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

### INNEBYGD TEKNOLOGI



For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech<sup>®</sup> kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.



### RENHET GARANTERT

Vi benytter HandCare<sup>®</sup>-programmet for alle ATG<sup>®</sup>-produkter. Vi påser ikke bare at alle elementene som benyttes i produksjonsprosessen er trygge for våre ansatte, vi vasker også alle endelige produkter etter produksjonsprosessen som et ekstra trinn for å påse renhet. I løpet av denne vaskeprosessen, foretrekker vi å bruke regnvann, som er behandlet og kontinuerlig resirkulert i våre egne vannbehandlingsanlegg. Slik kan vi garantere at de er «ferske fra pakken», slik det er sertifisert av Oeko-Tex<sup>®</sup> og sertifiserte i henhold til Standard 100 fra Oeko-Tex<sup>®</sup>.

Og om dette ikke er nok, er våre hansker og ermer også dermatologisk godkjent av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-stemplet gir, for første gang i bransjen, profesjonelle arbeidere sikkerhet om at ATG<sup>®</sup>s fullstendige produktutvalg er dermatologisk trygge og at utviklingen og forskningen som ligger bak dem er solid.

Vår fullstendige produksjonsprosess er selvfølgelig i samsvar med kravene til den europeiske REACH-forskriften (registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemiske stoffer). Vi bruker ikke SVHC i vår produksjonsprosess.

RENHET GARANTERT



	89-5745	89-5740	89-5740CH	89-5745CH
Design	Ermer – 45 cm	Ermer - 40 cm	Ermer - 40 cm	Ermer – 45 cm
Fôr	Blå	Blå	Gul, Blå, Melange	Gul, Blå, Melange
Størrelser	Størrelse 7 (S) + Størrelse 10 (XL)	Størrelse 7 (S) + Størrelse 10 (XL)	Størrelse 7 (S) + Størrelse 10 (XL) + Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 7 (S) + Størrelse 10 (XL) + Størrelse 12 (XXXL)
Håndflatetykkelse	1.00 mm	1.00 mm	1.10 mm	1.10 mm
Lengde	45.5 cm	40.5 cm	40 cm	45 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3442C	3442C	2442C	2442C
EN 407:2020			X1XXXX	X1XXXX
Fri for silikon	Ja	Ja	Ja	Ja

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT®-SERIEN



### MaxiCut® Ultra™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Oil™

MaxiCut® Oil™ kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **oljete og våte omgivelser**.



### MaxiCut®

MaxiCut® kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **tørre omgivelser**.



# MaxiCut®

OIL™

proRange®

MaxiCut® Oil™ kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for oljete og våte omgivelser.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

## INNEBYGD TEKNOLOGI



For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



For beskyttelse mot oljer, væsker og kjemikalier

Mange arbeidsområder i dag omfatter ulike nivåer av væsker, inkludert vann, oljer og mange kjemikalier. LIQUitech®-barrieren er designet for å beskytte deg. Den kjennetegnes av en bransjeledende beleggningsteknologi, unik for ATG®, som gir lette, fleksible belegg påført et sømløst strikket fôr. Kombinasjonen av særdeles tynne belegg og sømløs strikking benyttes til å sørge for væskeavvisning, sammen med motstand mot kjemikalier på ulike nivå. Samtidig som hanskene fortsatt er utrolig komfortable.



Lengre bruk betyr økte besparelser

DURatech® er en teknologiplattform designet for å øke hanskens levetid. Hvorfor? Fordi hansker som varer lenger er praktisk, økonomisk smart og miljøvennlig. Det handler ikke bare om slitestyrke, men også sørge for at hanskene er rene. Vi har utviklet våre hansker for å kunne vaskes i maskin, slik at den unike slitestyrken kan utnyttes til fulle.



For å unngå trette hender

**Forma, aderenza e sensibilità tattile** - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

**L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo** - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando così la sensibilità tattile.

**Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera** - che lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



## RENHET GARANTERT

Vi bruker HandCare®-programmet vårt for hvert eneste ATG®-produkt. Ikke bare sørger vi for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for medarbeiderne våre (ISO 45000, REACH), vi vasker også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere skritt for å sikre renslighet. Under vaskeprosessen foretrekker vi å bruke regnvann, som er behandlet og kontinuerlig resirkulert fra våre egne vannbehandlingsanlegg.

Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «bruksklare» som sertifisert av Oeko-Tex® i henhold til Standard 100. Vi bruker ikke SVHC under produksjonsprosessen.

Som om ikke det er nok, er hanskene våre også dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-stempelet gir, for første gang i sikkerhetsindustrien, profesjonelle hanskebrukere tillit til at ATG®s hanskeserie er «dermatologisk sikker», og at vitenskapen og forskningen bak den er robust.

Du finner mer informasjon om HandCare® med ATG® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



RENHET GARANTERT



	34-450LP	34-304	34-305	34-504	34-505	34-470LP	44-305	44-304	44-505	44-504
<b>Design</b>	Håndflate belagt strikket hanske	Håndflate belagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske	Håndflate belagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske	Håndflate belagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske	Med belegg over håndleddet	¾ belagt strikket hanske	Håndflate belagt strikket hanske
<b>Belegg</b>	Grå	Grå, Svart	Grå, Svart	Grå, Svart	Grå, Svart	Grå	Svart	Svart	Svart	Svart
<b>Før</b>	Grønn	Grønn	Grønn	Blå	Blå	Grå	Grønn	Grønn	Blå	Blå
<b>Størrelser</b>	Størrelse 7 (S) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 8 (M) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)	Størrelse 5 (XXS) - Størrelse 12 (XXXL)
<b>Håndflatetykkelse</b>	2.50 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.60 mm	1.60 mm	2.50 mm	1.10 mm	1.10 mm	1.30 mm	1.30 mm
<b>Lengde</b>	25 cm	26 cm	26 cm	25.5 cm	26 cm	24.5 cm	25.5 cm	25 cm	25 cm	24.5 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b>	4342C	4331B	4331B	4443C	4443C	4444D	4341B	4341B	4442C	4442C
<b>EN 407:2020</b>	X1XXXX						X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
<b>Fri for silikon</b>	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT®-SERIEN



### MaxiCut® Ultra™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®

Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (uncoated)

MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



### MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)

MaxiCut® Ultra™-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



### MaxiCut®

MaxiCut® kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **tørre omgivelser**.

#### Bruksområder:

**MAXICUT® OIL™ ER UTFORMET FOR BRUK I OLJETE ELLER VÅTE OMGIVELSER MED ØKT RISIKO FOR KUTT.**

# MaxiCut®

proRange®

MaxiCut® kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for tørre omgivelser.



Sertifisert for vasking.  
Ren, frisk og kostnadseffektiv

## INNEBYGD TEKNOLOGI



For beskyttelse mot kutt og rift skader

**Nyskapende fibre** - CUTtech® kombinerer og blander garn og fiber for å oppnå ulik grad av beskyttelse mot kutt og rift. Vi benytter utelukkende velkjente leverandører av fiber og garn for å sikre optimal kvalitet på våre produkter. Sluttresultatet er innovative fibre og garn som er lette, fleksible og konstruert for maksimal ytelse.

**Forsterkning** - mellom tommelen og pekefingeren, forbedrer kuttbestandighet og forlenger hanskens levetid i et område som av natur er svakt.



360 graders ventilering

**360° gjennomlufting** - Det patenterte mikroskumbelegget kanalisere fukt og varme bort fra huden for å opprettholde optimal temperatur på hendene, så du kan jobbe produktivt.

For større kjøleeffekt kan du bruke AD-APT®-teknologien, som fungerer sammen med AIRtech®.



For å unngå trette hender

**Forma, aderenza e sensibilità tattile** - simula la "mano a riposo", riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

**L'ultimissima tecnologia di lavorazione a filo continuo** - utilizzata per produrre contorni lisci e arrotondati sulle punte delle dita, migliorando così la sensibilità tattile.

**Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera** - che lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.



For bedre ytelse

**Optimert gripeevne** - oppnådd gjennom overflatebehandlingen vår med mikrokopper, som gir et kontrollert grep.

Med GRIPtech® blir du mindre trøtt i hendene, noe som bedrer sikkerheten.



## RENHET GARANTERT

Vi bruker HandCare®-programmet vårt for hvert eneste ATG®-produkt. Ikke bare sørger vi for at alle elementene som brukes i produksjonsprosessen er trygge for medarbeiderne våre (ISO 45000, REACH), vi vasker også alle hanskene etter produksjonsprosessen som et ytterligere skritt for å sikre renslighet. Under vaskeprosessen foretrekker vi å bruke regnvann, som er behandlet og kontinuerlig resirkulert fra våre egne vannbehandlingsanlegg.

Dette gjør at vi kan garantere at hanskene våre er «bruksklare» som sertifisert av Oeko-Tex® i henhold til Standard 100. Vi bruker ikke SVHC under produksjonsprosessen.

Som om ikke det er nok, er hanskene våre også dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance. Skin Health Alliance-stempelet gir, for første gang i sikkerhetsindustrien, profesjonelle hanskebrukere tillit til at ATG®s hanskeserie er «dermatologisk sikker», og at vitenskapen og forskningen bak den er robust.

Du finner mer informasjon om HandCare® med ATG® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



# MaxiCut®



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



proRange®

RENHET GARANTERT



	34-450	34-470	34-471
Design	Håndflatebelagt strikket hanske	Håndflatebelagt strikket hanske	¾ belagt strikket hanske
Belegg	Grå	Grå	Grå
Fôr	Grønn	Grå	Grå
Størrelser	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)
Håndflatetykkelse	1.20 mm	1.30 mm	1.30 mm
Lengde	25 cm	24.5 cm	24.5 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4342B	4443C	4443C
Fri for silikon	Ja	Nei	Nei

## OGSÅ TILGJENGELIG I MAXICUT®-SERIEN



**MaxiCut® Ultra™**  
MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®**  
Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra DT™**  
MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra DT™ with AD-APT®**  
Nå med AD-APT®. MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra™ (uncoated)**  
MaxiCut® Ultra™ er vår nyeste modell for **tørre omgivelser** som integrerer kjerneverdiene til MaxiCut® i en tynnere, mer behagelig og holdbar pakke.



**MaxiCut® Ultra™ (Sleeves)**  
MaxiCut® Ultra™-ermer er perfekte å kombinere med en av våre kutthansker for å kunne tilby økt beskyttelse av armene dine.



**MaxiCut® Oil™**  
MaxiCut® Oil™ kombinerer kuttbeskyttelse med komfort, fleksibilitet og fingerferdighet for **oljete og våte omgivelser**.

### Bruksområder:

**MAXICUT® ER UTFORMET FOR BRUK I TØRRE OMGIVELSER SOM KREVER PRECIS HÅNTERING, MED ØKT RISIKO FOR KUTT.**