

MaxiDry®

Ljudi su od nas tražili da napravimo uljeotpornu MaxiFlex® rukavicu koja je i dalje supertanka, fleksibilna, udobna i omogućuje spretnost ruku. Napravili smo je i zove se MaxiDry®.

proRange®



Certificirano za pranje.
Čisto, svježe i ekonomično rješenje



TEHNOLOGIJE UNUTAR PROIZVODA



ZAŠTITA OD ULJA, TEKUĆINA I KEMIKALIJA

Otpornost na tekućinu - povećali smo otpornost na ulja putem naše tehnološke platforme LIQUIttech®.



SMANJENJE ZAMORA RUKU

Ultra lagane - vodootporni sintetički premaz preko laganog bešavnog pletiva za izvrsnu udobnost, taktišnu osjetljivost, prianjanje i spretnost.

Prilagođena manžeta - prijanja uz zglob i zapešće pa ne umanjuje kontrolu pokreta prstima i omogućuje maksimalnu spretnost.



Bolje performanse

Protukliznost se postiže premazom koji stvara "mikro točke" na površinskom sloju, koje omogućuju kontrolirani zahvat u uljnim i vlažnim uvjetima, odnosno primjenama.

Protuklizni premaz primjenjuje se samo tamo gdje je stvarno potreban - na području dlana - kako bi se osiguralo da fleksibilnost rukavice ne bude ugrožena.

ZAJAMČENA ČISTOĆA

Za svaki pojedinačni ATG® proizvod koristimo naš program HandCare®. Ne samo da su svi elementi koje koristimo u našem proizvodnom procesu ispitano i jamačno sigurni za naše zaposlenike (ISO 45000, REACH), već kao daljnji korak u osiguravanju čistoće sve rukavice nakon proizvodnog procesa peremo. Tijekom tog postupka pranja nastojimo koristiti kišnicu koja se obrađuje i kontinuirano reciklira iz naših vlastitih pogona za pročišćavanje.

Tako možemo jamčiti da su naše rukavice „svježe” čim se izvade iz pakiranja“ što je certificirano prema Oeko-Tex® normi 100. Tijekom našeg proizvodnog procesa ne koristimo niti jednu posebno zabrinjavajuću tvar (SVHC).

A ako niti to nije dovoljno, naše rukavice imaju i dermatološku akreditaciju organizacije Skin Health Alliance. Oznaka Skin Health Alliance koja se po prvi puta pojavljuje u industriji sigurnosne opreme profesionalnim korisnicima pruža sigurnost da je čitav assortiman rukavica ATG® dermatološki siguran, a znanost i istraživanja koja iza toga stoe jasni su i nepobitni.



MaxiDry®



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



proRange®

ZAJAMČENA ČISTOĆA



	56-426	56-424	56-425	56-427
Dizajn	Čvrsta rukavica - 26 cm	Premaz preko dlana	¾ premaz	Potpuni premaz
Premaz	Ljubičasta, Crna	Ljubičasta, Crna	Ljubičasta, Crna	Ljubičasta, Crna
Podstava	Neutralna	Siva	Siva	Siva
Veličine	Veličina 6 (XS) - Veličina 11 (XXL)	Veličina 6 (XS) - Veličina 11 (XXL)	Veličina 6 (XS) - Veličina 11 (XXL)	Veličina 6 (XS) - Veličina 11 (XXL)
Debljina preko dlana	1.00 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.30 mm
Duljina	26 cm	24.5 cm	24.5 cm	26 cm
EN 388:2016 + A1:2018		4111A	4121A	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018		A - MethanolJ - n-HeptaneK - Sodium hydroxide 40%		
EN ISO 374-5: 2016		Da		
Bez silikona	Da	Da	Da	Da

DOSTUPNO I U MAXIDRY® BREDOVA



MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ je dizajnirana i namijenja onima koji rade s kemikalijama te zahtijevaju dobru razinu zaštite te je certificiran kao tip B proizvod prema EN ISO 374:2016 + A1:2018.



MaxiDry® Zero™

MaxiChem® Zero™ uključuje temeljne karakteristike MaxiDry® brenda, a idealne je za hladne uvjete rada u zatvorenim prostorima i vani.

Gdje koristiti:

MAXIDRY® OSMIŠLJENA JE ZA UPORABU U ULJANIM I MOKRIM SREDINAMA.

MaxiDry® PLUS™

MaxiDry® Plus™ je dizajnirana i namijenja onima koji rade s kemikalijama te zahtjevaju dobru razinu zaštite te je certificiran kao tip B proizvod prema EN ISO 374:2016 + A1:2018.

proRange®

TEHNOLOGIJE UNUTAR PROIZVODA



ZAŠTITA OD ULJA, TEKUĆINA I KEMIKALIJA

Otpornost na tekućinu - povećali smo otpornost na ulja putem naše tehnološke platforme LIQUItouch®.



SMANJENJE ZAMORA RUKU

Ultra lagane - vodootporni sintetički premaz preko laganog bešavnog pletiva za izvrsnu udobnost, taktilnu osjetljivost, prianjanje i spretnost.

Prilagođena manžeta - prijanja uz zglob i zapešće pa ne umanjuje kontrolu pokreta prstima i omogućuje maksimalnu spretnost.



Bolje performanse

Protukliznost se postiže premazom koji stvara "mikro točke" na površinskom sloju, koje omogućuju kontrolirani zahvat u uljnim i vlažnim uvjetima, odnosno primjenama.

Protuklizni premaz primjenjuje se samo tamo gdje je stvarno potreban - na području dlana - kako bi se osiguralo da fleksibilnost rukavice ne bude ugrožena.

ZAJAMČENA ČISTOĆA

Za svaki pojedinačni ATG® proizvod koristimo naš program HandCare®. Ne samo da su svi elementi koje koristimo u našem proizvodnom procesu ispitano i jamačno sigurni za naše zaposlenike (ISO 45000, REACH), već kao daljnji korak u osiguravanju čistoće sve rukavice nakon proizvodnog procesa peremo. Tijekom tog postupka pranja nastojimo koristiti kišnicu koja se obrađuje i kontinuirano reciklira iz naših vlastitih pogona za pročišćavanje.

Tako možemo jamčiti da su naše rukavice „svježe“ čim se izvade iz pakiranja“ što je certificirano prema Oeko-Tex® normi 100. Tijekom našeg proizvodnog procesa ne koristimo niti jednu posebno zabrinjavajuću tvar (SVHC).

A ako niti to nije dovoljno, naše rukavice imaju i dermatološku akreditaciju organizacije Skin Health Alliance. Oznaka Skin Health Alliance koja se po prvi puta pojavljuje u industriji sigurnosne opreme profesionalnim korisnicima pruža sigurnost da je čitav asortiman rukavica ATG® dermatološki siguran, a znanost i istraživanja koja iza toga stoe jasni su i nepobitni.





STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



ZAJAMČENA ČISTOĆA



56-530

Dizajn	Čvrsta rukavica - 30 cm
Premaz	Plava, Crna
Podstava	Bijela
Veličine	Veličina 7 (S) - Veličina 11 (XXL)
Debljina preko dlana	1.10 mm
Duljina	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	
EN ISO 374-5: 2016	
Bez silikona	Da

DOSTUPNO I U MAXIDRY® BREDOVA



MaxiDry®

Ljudi su od nas tražili da napravimo **uljeotpornu** MaxiFlex® rukavicu koja je i dalje supertanka, fleksibilna, udobna i omogućuje spretnost ruku. Napravili smo je i zove se MaxiDry®.



MaxiDry® Zero™

MaxiChem® Zero™ uključuje temeljne karakteristike MaxiDry® brenda, a idealne je za hladne uvjete rada u zatvorenim prostorima i vani.

Gdje koristiti:

MAXIDRY® PLUS™ OSMIŠLJENA JE ZA UPORABU U ULJANIM, MOKRIM SREDINAMA I/ILI ZA PRIMJENE S NISKOM RAZINOM OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE.

MaxiDry® ZERO™

MaxiDry® Zero™ integrira osnovne vrijednosti branda MaxiDry® u svrhu postizanja udobnosti i odbijanja tekućina i kombinira ih sa našom tehnološkom platformom THERMtech®.

Ta tehnologija nudi toplinsku otpornost do -10 °C / 14 °F unutar rukavice pod intenzivnom aktivnošću sa premazom osmišljenim tako da ostane savitljiv kod temperature do -30 °C / -22 °F.

MaxiDry® Zero™ je certificirana sukladno europskim standardima za hranu i sukladna je s FDA CFR Naslov 21 Dio 177.



Certificirano za pranje.
Čisto, svježe i ekonomično rješenje



proRange®

TEHNOLOGIJE UNUTAR PROIZVODA



ZAŠTITA OD ULJA, TEKUĆINA I KEMIKALIJA

Otpornost na tekućinu - za držanje vlage podalje od kože i osiguravanje stalne topline šaka. Ova tehnologija također pridonosi izbjegavanju hladnoće uslijed vjetra za one koji rade na otvorenom.



ZAŠTITA OD TOPLINE I HLADNOĆE

Visoke performanse svojstva toplinske izolacije - bez žrtvovanja fleksibilnosti, spretnosti, težine i udobnosti. Tehnologije posebnih slojeva i bešavnog spajanja pružaju svojstva toplinske izolacije za odupiranje hladnoći.



SMANJENJE ZAMORA RUKU

Ultra lagane - vodootporni sintetički premaz preko laganog bešavnog pletiva za izvrsnu udobnost, taktilnu osjetljivost, prianjanje i spretnost

Prilagođena manžeta - prijanja uz zglob i zapešće pa ne umanjuje kontrolu pokreta prstima i omogućuje maksimalnu spretnost



Bolje performanse

Optimizirani stisak - postiže se pomoću posebno mekog sloja kako bi se osigurala maksimalna fleksibilnost i kontakt za vrijeme rada, tj. rukovanja.

ZAJAMČENA ČISTOĆA

Za svaki pojedinačni ATG® proizvod koristimo naš program HandCare®. Ne samo da su svi elementi koje koristimo u našem proizvodnom procesu ispitano i jamačno sigurni za naše zaposlenike (ISO 45000, REACH), već kao daljnji korak u osiguravanju čistoće sve rukavice nakon proizvodnog procesa peremo. Tijekom tog postupka pranja nastojimo koristiti kišnicu koja se obrađuje i kontinuirano reciklira iz naših vlastitih pogona za pročišćavanje.

Tako možemo jamčiti da su naše rukavice „svježe” čim se izvade iz pakiranja“ što je certificirano prema Oeko-Tex® normi 100. Tijekom našeg proizvodnog procesa ne koristimo niti jednu posebno zabrinjavajuću tvar (SVHC).

A ako niti to nije dovoljno, naše rukavice imaju i dermatološku akreditaciju organizacije Skin Health Alliance. Oznaka Skin Health Alliance koja se po prvi puta pojavljuje u industriji sigurnosne opreme profesionalnim korisnicima pruža sigurnost da je čitav asortiman rukavica ATG® dermatološki siguran, a znanost i istraživanja koja iza toga stoje jasni su i nepobitni.





STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



ZAJAMČENA ČISTOĆA



56-451

Dizajn	Potpuni premaz
Premaz	Ljubičasta, Crna
Podstava	Tamnoplava
Veličine	Veličina 7 (S) - Veličina 11 (XXL)
Debljina preko dlana	2.00 mm
Duljina	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4232B
EN 407:2020 Zaštita od topline	X1XXXX
Bez silikona	Da

DOSTUPNO I U MAXIDRY® BREDOVA



MaxiDry®

Ljudi su od nas tražili da napravimo uljeotpornu MaxiFlex® rukavicu koja je i dalje supertanka, fleksibilna, udobna i omogućuje spretnost ruku. Napravili smo je i zove se MaxiDry®.



MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ je dizajnirana i namijenja onima koji rade s kemikalijama te zahtijevaju dobru razinu zaštite te je certificiran kao tip B proizvod prema EN ISO 374:2016 + A1:2018.

Gdje koristiti:

MAXIDRY® ZERO™ OSMIŠLJENA JE ZA UPORABU U SUHIM ILI MOKRIM SREDINAMA GDJE JE POTREBNA TOPLINSKA OTPORNOST.