

MaxiDry®

proRange®

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex®, které budou odpuzovat olej, a přitom budou super tenké, pružné, obrátané a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim název MaxiDry®.



60°
Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



LIQUtech®

Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím
Nesmáivost - prostřednictvím naší technologické platformy LIQUtech® jsme zvýšili odolnost vůči olejům.



ERGotech®

Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bezešvou podšívku poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

Zajišťovací manžeta - díky ní rukavice nesklouznou z ruky. Exkluzivní elastická výztuha v oblasti zápěstí má „zajišťovací“ efekt, který umožňuje dokonalou přiléhavost.



GRIPtech®

Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně. Technologie GRIPtech® snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG® aplikujeme náš program HandCare®. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex® Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG® je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare® značky ATG® naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



	56-426	56-424	56-425	56-427
Provedení	Dlouhé ochranné - 26 cm	Nános na dlani, náplet na zápěstí	¾nánosové, náplet na zápěstí	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Fialová, Černá	Fialová, Černá	Fialová, Černá	Fialová, Černá
Podložka	Neutrální	Šedá	Šedá	Šedá
Velikosti	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 6 (XS) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.00 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.30 mm
Délka	26 cm	24.5 cm	24.5 cm	26 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4111A	4121A	4121A	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	A - MethanolJ - n-HeptaneK - Sodium hydroxide 40%			
EN ISO 374-5: 2016	Ano			
Bez silikonu	Ano	Ano	Ano	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIDRY®



MaxiDry® Plus™
Rukavice MaxiDry® Plus™ byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují dobrou úroveň ochrany. Mají certifikaci výrobku typu B v souladu s normou EN ISO 374:2016 + A1:2018.



MaxiDry® Zero™
Rukavice MaxiDry® Zero™ v sobě zahrnují základní hodnoty značky MaxiDry® a ideálně se hodí pro práci v místnosti i venku v chladném prostředí.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIDRY® JSOU URČENY PRO MASTNÁ NEBO VLHKÁ PROSTŘEDÍ.

MaxiDry[®] PLUS[™]

Rukavice MaxiDry[®] Plus[™] byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují dobrou úroveň ochrany. Mají certifikaci výrobku typu B v souladu s normou EN ISO 374:2016 + A1:2018.

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím
Nesmáěivost - prostřednictvím naší technologické platformy LIQUtech[®] jsme zvýšili odolnost vůči olejům.



Pro nižší únavu ruky

Velmi lehké - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bežešvou podšívku poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

Zajišťovací manžeta - díky ní rukavice nesklouznou z ruky. Exkluzivní elastická výztuha v oblasti zápěstí má „zajišťovací“ efekt, který umožňuje dokonalou přiléhavost.



Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně. Technologie GRIPtech[®] snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na [webové stránce www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



proRange[®]



ZÁRUKA ČISTOTY



56-530

Provedení	Dlouhé ochranné - 30 cm
Povlak	Modrá, Černá
Podložka	Bílá
Velikosti	Velikost 7 (S) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm
Délka	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	JKL
EN ISO 374-5: 2016	Ano
Bez silikonu	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIDRY[®]



MaxiDry[®]

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex[®], které budou **odpuzovat olej**, a přitom budou super tenké, pružné, obratné a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim název MaxiDry[®].



MaxiDry[®] Zero[™]

Rukavice MaxiDry[®] Zero[™] v sobě zahrnují základní hodnoty značky MaxiDry[®] a ideálně se hodí pro práci v místnosti i venku v **chladném prostředí**.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIDRY[®] PLUS[™] JSOU URČENY PRO MASTNÁ, VLHKÁ PROSTŘEDÍ ANEBU APLIKACE, KDE JE ZAPOTŘEBÍ NÍZKÉ MÍRY CHEMICKÉ ODOLNOSTI.

MaxiDry[®] ZERO[™]

proRange[®]

Rukavice MaxiDry[®] Zero[™] v sobě zahrnují základní hodnoty značky MaxiDry[®] a v kombinaci s naší technologickou platformou THERMtech[®] zajišťují pohodlí a odolnost vůči kapalinám. Tato technologie nabízí tepelnou odolnost až do -10 °C uvnitř rukavice při vysoké aktivitě díky povrchu, který umožňuje zachovat ohebnost rukavice při teplotách až do -30 °C. Rukavice MaxiDry[®] Zero[™] mají certifikaci v souladu s evropskými potravinovými normami a splňují požadavky předpisů FDA CFR kapitola 21, část 177.



Certifikace pro praní.
Čisté, čerstvé a ekonomické

TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím
Vodoodpudivé vlastnosti – odvádějí vlhkost od vaší pokožky a vaše ruka díky tomu zůstává teplá. Tato technologie také chrání před chladem v důsledku větru při práci venku.



Pro ochranu proti žáru a chladu
Vysoké tepelně izolační vlastnosti – aspekty flexibility, obratnosti, hmotnosti a komfortu nikterak netrpí. Povlak a technologie bezešvého pletení, které propůjčují tepelně izolační vlastnosti zajišťující odolnost proti chladu.



Pro nižší únavu ruky
Superměkký a superflexibilní povlak – zajišťuje dokonalou flexibilitu i v extrémně chladných prostředích, abyste mohli energii místo do pohybu ruky investovat do ohřevu.

Šetrné spojení – izolační výstelka není v těsném spojení s flexibilními a pohyblivými body ruky, například s klouby, a tím dochází k zajištění dokonalého komfortu.



Pro lepší výkon
Optimalizovaný úchop – je zprostředkován ultraměkkým povlakem, který zajišťuje maximální flexibilitu a kontakt s předměty, s nimiž pracujete. Technologie GRIPtech[®] snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG[®] aplikujeme náš program HandCare[®]. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex[®] Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG[®] je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.



Více informací o produktech HandCare[®] značky ATG[®] naleznete na webové stránce www.atg-glovesolutions.com.



ZÁRUKA ČISTOTY



56-451

Provedení	Celonánosové, náplet na zápěstí
Povlak	Fialová, Černá
Podložka	Tmavě modrá
Velikosti	Velikost 7 (S) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	2.00 mm
Délka	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	 4232B
EN 407:2020	 X1XXXX
Bez silikonu	Ano

ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXIDRY[®]



MaxiDry[®]

Lidé nás žádali, abychom vyrobili rukavice MaxiFlex[®], které budou **odpuzovat olej**, a přitom budou super tenké, pružné, obrátne a pohodlné. A tak jsme je vyrobili a dali jim název MaxiDry[®].



MaxiDry[®] Plus[™]

Rukavice MaxiDry[®] Plus[™] byly navrženy a vyvinuty pro lidi, **kteří pracují s chemikáliemi a vyžadují dobrou úroveň ochrany**. Mají certifikaci výrobku typu B v souladu s normou EN ISO 374:2016 + A1:2018.

Oblast použití:

RUKAVICE MAXIDRY[®] ZERO[™] JSOU URČENY PRO SUCHÁ NEBO VLHKÁ PROSTŘEDÍ VYŽADUJÍCÍ TEPELNou ODOLNOST.