

# MaxiDry®

proRange®

Vi er blevet bedt om at lave en olieafvisende MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Så det gjorde vi, og den hedder MaxiDry®.



**Certificeret til at blive vasket.**  
Rene, friske og omkostningseffektive

## INDBYGGET TEKNOLOGI



Til beskyttelse med olier, væsker og kemikalier  
**Væskeafvisende** - vi har forøget modstandsdygtigheden over for olie via vores LIQUtech® teknologiplatform.



**Reducerer træthed i dine hænder**  
**Ultra letvægt** - syntetisk materiale kombineret med branchens førende meget lette strikkede for uden sømme giver fortrinlig komfort, følsomhed, pasform og fingerfærdighed.

**Den elastiske ribkant** - sikrer, at handsken ikke glider af hånden: En eksklusiv elastikstøtte omkring håndleddet sørger for en "låseeffekt", så du får en tæt pasform.



**For bedre ydeevne**  
Vores micro-cup non-slip greb sørger for et kontrolleret og godt greb i forbindelse med olierede og våde arbejdsopgaver. Non-slip grebet findes kun, hvor det rent faktisk er nødvendigt – nemlig i håndfladen – så fleksibiliteten ikke kompromitteres. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



## RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG®'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

**Du kan finde yderligere oplysninger om ATG®'s HandCare® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



RENLIGHED GARANTERET



	56-426	56-424	56-425	56-427
<b>Design</b>	Handske - 26 cm	Håndfladebelagt strikhandske	¾ belagt strikhandske	Helt belagt strikhandske
<b>Belægning</b>	Lilla, Sort	Lilla, Sort	Lilla, Sort	Lilla, Sort
<b>For</b>	Neutral	Grå	Grå	Grå
<b>Størrelse</b>	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 6 (XS) - Størrelse 11 (XXL)
<b>Håndfladetykkelse</b>	1.00 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.30 mm
<b>Længde</b>	26 cm	24.5 cm	24.5 cm	26 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b>	4111A	4121A	4121A	4121A
<b>EN ISO 374-5: 2016</b>	Ja			
<b>Silikonfri</b>	Ja	Ja	Ja	Ja

## FÅS OGSÅ I MAXIDRY® SERIEN



### MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ er designet og udviklet til personer, som arbejder med kemikalier, og et godt beskyttelsesniveau er påkrævet. MaxiDry® Plus™ er certificeret som et Type B-produkt iht. EN ISO 374:2016 + A1:2018.



### MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™ inkorporerer de kerneværdier, som kendetegner MaxiDry® brandet, og er ideel til arbejde indenfor eller udenfor i kolde miljøer.

### Anvendelsesområder:

**MAXIDRY® ER DESIGNET TIL BRUG I OLIEREDE OG VÅDE MILJØER.**

# MaxiDry<sup>®</sup> PLUS<sup>™</sup>

MaxiDry<sup>®</sup> Plus<sup>™</sup> er designet og udviklet til personer, som arbejder med kemikalier, og et godt beskyttelsesniveau er påkrævet. MaxiDry<sup>®</sup> Plus<sup>™</sup> er certificeret som et Type B-produkt iht. EN ISO 374:2016 + A1:2018.

## INDBYGGET TEKNOLOGI



Til beskyttelse med olier, væsker og kemikalier  
**Væskeafvisende** - vi har forøget modstandsdygtigheden over for olie via vores LIQUItch<sup>®</sup> teknologiplatform.



**Reducerer træthed i dine hænder**  
**Ultra letvægt** - syntetisk materiale kombineret med branchens førende meget lette strikkede for uden sømme giver fortrinlig komfort, følsomhed, pasform og fingerfærdighed.

**Den elastiske ribkant** - sikrer, at handsken ikke glider af hånden: En eksklusiv elastikstøtte omkring håndleddet sørger for en "låseffekt", så du får en tæt pasform.



**For bedre ydeevne**  
Vores micro-cup non-slip greb sørger for et kontrolleret og godt greb i forbindelse med olierede og våde arbejdsopgaver. Non-slip grebet findes kun, hvor det rent faktisk er nødvendigt – nemlig i håndfladen – så fleksibiliteten ikke kompromitteres. GRIPtech<sup>®</sup> reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



proRange<sup>®</sup>

## RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare<sup>®</sup> Program i forbindelse med hvert enkelt ATG<sup>®</sup> produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex<sup>®</sup> iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG<sup>®</sup>'s serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

**Du kan finde yderligere oplysninger om ATG<sup>®</sup>'s HandCare<sup>®</sup> på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiDry<sup>®</sup> PLUS<sup>™</sup>



proRange<sup>®</sup>

RENLIGHED GARANTERET



56-530

Design	Handske - 30 cm
Belægning	Blå, Sort
For	Hvid
Størrelse	Størrelse 7 (S) - Størrelse 11 (XXL)
Håndfladetykkelse	1.10 mm
Længde	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKL
EN ISO 374-5: 2016 	Ja
Silikonefri	Ja

## FÅS OGSÅ I MAXIDRY<sup>®</sup> SERIEN



### MaxiDry<sup>®</sup>

Vi er blevet bedt om at lave en olieafvisende MaxiFlex<sup>®</sup>, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Så det gjorde vi, og den hedder MaxiDry<sup>®</sup>.



### MaxiDry<sup>®</sup> Zero<sup>™</sup>

MaxiDry<sup>®</sup> Zero<sup>™</sup> inkorporerer de kerneværdier, som kendetegner MaxiDry<sup>®</sup> brandet, og er ideel til arbejde indenfor eller udenfor i kolde miljøer.

### Anvendelsesområder:

**MAXIDRY<sup>®</sup> PLUS<sup>™</sup> ER DESIGNET TIL BRUG I OLIEREDE, VÅDE MILJØER OG/ELLER MILJØER MED BRUG FOR LAV MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR KEMIKALIER.**

# MaxiDry® ZERO™

proRange®

MaxiDry® Zero™ integrerer de kerneværdier, som kendetegner MaxiDry® brandet, og forener på den måde komfort væskebestandighed og kombinerer dem med vores THERMtech® teknologiplatform.

Denne teknologi tilbyder termisk modstandsdygtighed op til -10° C indeni handsken i forbindelse med høj aktivitet med en belægning, der er designet til at forblive fleksibel i temperaturer op til -30° C.

MaxiDry® Zero™ er certificeret iht. europæiske fødevarerstandarder og opfylder kravene i FDA CFR Titel 21 Del 177



Certificeret til at blive vasket.  
Rene, friske og omkostningseffektive

## INDBYGGET TEKNOLOGI



Til beskyttelse med olier, væsker og kemikalier

**Vandafvisende** – holder fugt væk fra din hud for at sikre, at din hånd forbliver varm. Denne teknologi sikrer også, at personer, som arbejder udendørs, undgå kulde pga. ugunstige vindforhold.



Til beskyttelse mod varme eller kulde

**Gode termiske isoleringsegenskaber** – uden at gå på kompromis med fleksibilitet, fingerfærdighed, vægt eller komfort. Belægning og sømløse striketechnologier, som bibringer termiske isoleringsegenskaber, så handskerne kan modstå kulde.



Reducerer træthed i dine hænder

**Virkelig blød og fleksibel belægning** – sikrer ultimativ fleksibilitet selv under ekstreme kolde forhold og gør det muligt for dig at bruge energi på opvarmning, ikke bevægelse af dine hænder.

**Forbundet med omtanke** – Det isolerende for er samlet væk fra dine hænder fleksible, bevægelige punkter, f.eks. knoer, for at sikre ultimativ komfort.



For bedre ydeevne

**Optimeret greb** – sikret gennem virkelig blød belægning for at opnå maksimal fleksibilitet og kontakt med de ting, du håndterer. GRIPtech® reducerer træthed i dine hænder og øger sikkerheden.



## RENLIGHED GARANTERET

Vi anvender vores HandCare® Program i forbindelse med hvert enkelt ATG® produkt. Vi sikrer os ikke kun, at de elementer, der anvendes i vores fremstillingsproces, er sikre for vores medarbejdere (ISO 45000 REACH), vi vasker også alle handskerne efter fremstillingsprocessen som et yderligere skridt til at sikre renlighed. Under denne vaskeproces foretrækker vi brugen af regnvand, der er behandlet og løbende genanvendt fra vores egne vandrensningsanlæg.

Dette gør det muligt for os at garantere, at vores handsker er "Friske lige fra pakken", hvilket er certificeret af Oeko-Tex® iht. Standard 100. Vi anvender ikke nogen SVHC [særligt problematiske stoffer] i vores fremstillingsproces.

Og hvis det ikke var nok, er vores handsker også dermatologisk akkrediteret af the Skin Health Alliance. Seglet fra Skin Health Alliance giver for første gang i sikkerhedsbranchen brugere af professionelle handsker tiltro til, at hele ATG's serie af handsker er "dermatologisk sikker", og at videnskaben bag dem er solid."

**Du kan finde yderligere oplysninger om ATG's HandCare® på [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiDry® ZERO™



STANDARD  
100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

RENLIGHED GARANTERET



56-451

Design	Helt belagt strikhandske
Belægning	Lilla, Sort
For	Mørkeblå
Størrelse	Størrelse 7 (S) - Størrelse 11 (XXL)
Håndfladetykkelse	2.00 mm
Længde	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4232B 
EN 407:2020	X1XXXX 
Silikonfri	Ja

## FÅS OGSÅ I MAXIDRY® SERIEN



### MaxiDry®

Vi er blevet bedt om at lave en **olieafvisende** MaxiFlex®, som stadig er meget tynd, fleksibel, fingerfærdig og komfortabel. Så det gjorde vi, og den hedder MaxiDry®.



### MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ er designet og udviklet til personer, som arbejder med kemikalier, og et godt beskyttelsesniveau er påkrævet. MaxiDry® Plus™ er certificeret som et Type B-produkt iht. EN ISO 374:2016 + A1:2018.

### Anvendelsesområder:

**MAXIDRY® ZERO™ ER DESIGNET TIL BRUG I TØRRE OG VÅDE MILJØER, SOM KRÆVER TERMISK MODSTANDSDYGTIGHED.**