

MaxiDry®

proRange®

Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártunk olajtaszító MaxiFlex® kesztyűt, amely mégis szupervékony, rugalmas, szabad mozgást ad és kényelmes. A kérésnek eleget tettünk, és a MaxiDry® nevet adtuk neki.



Igazoltan mosott.
Tiszta, friss és költséghatékony

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK



LIQUItch®

Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem
Folyadéklepergetés - a LIQUItch® technológia platform segítségével a kesztyűk jobban ellenállnak az olajnak.



ERGotech®

A kézfáradtság csökkentéséhez

Ultrakönnnyű - a szintetikus bevonatnak és a piacvezető, szuperkönnnyű, varrás nélküli bélésnek köszönhetően a kesztyűk rendkívül kényelmesek, megfelelően illeszkednek a bőrfelülethez, továbbá kimagasló precizitást és érzékenységet biztosítanak.

Tépzár - a kesztyű stabil rögzítését biztosítja: a csuklón található, exkluzív, elasztikus tépzár, mely megfelelően "lezárja" a kesztyűt.



GRIPtech®

Jobb teljesítmény

La nostra finitura a micro-coppa antiscivolo consente una presa superiore e controllata in applicazioni oleose e umide. La presa antiscivolo viene applicata solo dove è effettivamente necessaria, ossia nell'area del palmo, senza compromettere la flessibilità. GRIPtech® riduce l'affaticamento della mano e aumenta la sicurezza.



A TISZTASÁG GARANTÁLT

HandCare® programunkat minden egyes ATG® terméknél használjuk. Mi nem csak meggyőződünk arról, hogy a gyártási eljárás során használt elemek mindegyike biztonságos a munkavállalóinkra (ISO 45000, REACH), hanem a tisztaság garantálásának további lépéseként a gyártási eljárás után ki is mossuk az összes kesztyűt. A mosási folyamatban lehetőség szerint esővízgyűjtésből származó, saját vízkezelő létesítményeinkkel kezelt és folyamatosan újrahasznosított vizet használunk.

Így garantálni tudjuk, hogy a kesztyűink teljesítsék a „frissen a csomagolásból” követelményeket, amit az Oeko-Tex® a Standard 100 szabvány előírásai szerint tanúsít. A gyártási folyamat során nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

És ha ez nem lenne elég, a kesztyűinket dermatológiai akkreditálta a Skin Health Alliance. A „The Skin Health Alliance” címke a biztonságipar történetében először ad a hivatásos kesztyűhasználóknak bizonyosságot arról, hogy az ATG® teljes kesztyűcsaládjára „dermatológiai biztonság”, és hogy a tudományos és kutatási háttere szilárdan megalapozott.

Az ATG® HandCare® további tudnivalói: www.atg-glovesolutions.com.



A TISZTASÁG GARANTÁLT



	56-426	56-424	56-425	56-427
Kialakítás	Hosszú szárú kesztyű - 26 cm	Tenyérrészen mártott, kötött mandzsetta	¾-ig mártott, kötött mandzsetta	Teljesen mártott, kötött mandzsetta
Bevonat	Lila, Fekete	Lila, Fekete	Lila, Fekete	Lila, Fekete
Bélés	Semleges	Szürke	Szürke	Szürke
Méret	Méret 6 (XS) - Méret 11 (XXL)	Méret 6 (XS) - Méret 11 (XXL)	Méret 6 (XS) - Méret 11 (XXL)	Méret 6 (XS) - Méret 11 (XXL)
Tenyérrész vastagsága	1.00 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.30 mm
Hossz	26 cm	24.5 cm	24.5 cm	26 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4111A	4121A	4121A	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	A - Methanol - n-heptánK - 40%-os nátrium-hidroxid			
EN ISO 374-5: 2016	Igen			
Szilikonmentes	Igen	Igen	Igen	Igen

A MAXIDRY® TERMÉKCSALÁDBAN IS KAPHATÓ



MaxiDry® Plus™

A MaxiDry® Plus™ azok számára lett tervezve és kifejlesztve, akik vegyszerekkel dolgoznak, és emiatt megfelelően jó szintű védelmet igényelnek. A terméket B típusúként tanúsították az EN ISO 374:2016 + A1:2018 szabvány szerint.



MaxiDry® Zero™

A MaxiDry® Zero™ magában foglalja a MaxiDry® márka közismert értékeit, és ideális védőeszközt kínál **hideg környezetben végzett** kültéri vagy beltéri munkákhoz.

Felhasználási területek:

A MAXIDRY® KESZTYÚT OLAJOS ÉS NEDVES MUNKAKÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.

MaxiDry[®] PLUS[™]

A MaxiDry[®] Plus[™] azok számára lett tervezve és kifejlesztve, akik vegyszerekkel dolgoznak, és emiatt megfelelően jó szintű védelmet igényelnek. A terméket B típusúként tanúsították az EN ISO 374:2016 + A1:2018 szabvány szerint.

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK



Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem
Folyadéklepergetés - a LIQUItch[®] technológia platform segítségével a kesztyűk jobban ellenállnak az olajnak.



A kényszerítés csökkentéséhez
Ultrakönnnyű - a szintetikus bevonatnak és a piacvezető, szuperkönnnyű, varrás nélküli bélésnek köszönhetően a kesztyűk rendkívül kényelmesek, megfelelően illeszkednek a bőrfelülethez, továbbá kimagasló precizitást és érzékenységet biztosítanak.

Tépőzár - a kesztyű stabil rögzítését biztosítja: a csuklón található, exkluzív, elasztikus tépőzár, mely megfelelően "lezárja" a kesztyűt.



Jobb teljesítmény
A mikrocészés, csúszásgátló bevonatunk olajos és nedves körülmények közt is kontrollálható és kiváló fogást tesz lehetővé. A csúszásmentes anyag csak ott biztosít tapadást, ahol arra valóban szükség van - a tenyér területe - ezáltal a megfelelő rugalmasságot is biztosítja. A GRIPtech[®] csökkenti a kényszerítést, és növeli a biztonságot.



proRange[®]

A TISZTASÁG GARANTÁLT

HandCare[®] programunkat minden egyes ATG[®] terméknél használjuk. Mi nem csak meggyőződünk arról, hogy a gyártási eljárás során használt elemek mindegyike biztonságos a munkavállalóinkra (ISO 45000, REACH), hanem a tisztaság garantálásának további lépéseként a gyártási eljárás után ki is mossuk az összes kesztyűt. A mosási folyamatban lehetőség szerint esővízgyűjtésből származó, saját vízkezelő létesítményeinkkel kezelt és folyamatosan újrahasznosított vizet használunk.

Így garantálni tudjuk, hogy a kesztyűink teljesítsék a „frissen a csomagolásból” követelményeket, amit az Oeko-Tex[®] a Standard 100 szabvány előírásai szerint tanúsít. A gyártási folyamat során nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

És ha ez nem lenne elég, a kesztyűinket dermatológiailag akkreditálta a Skin Health Alliance. A „The Skin Health Alliance” címke a biztonságipar történetében először ad a hivatásos kesztyűhasználóknak bizonyosságot arról, hogy az ATG[®] teljes kesztyűcsaládja „dermatológiailag biztonságos”, és hogy a tudományos és kutatási háttere szilárdan megalapozott.

Az ATG[®] HandCare[®] további tudnivalói: www.atg-glovesolutions.com.



A TISZTASÁG GARANTÁLT



56-530

Kialakítás	Hosszú szárú kesztyű - 30 cm
Bevonat	Kék, Fekete
Bélés	Fehér
Méret	Méret 7 (S) - Méret 11 (XXL)
Tenyérrész vastagsága	1.10 mm
Hossz	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKL
EN ISO 374-5: 2016 	Igen
Szilikonmentes	Igen

A MAXIDRY[®] TERMÉKCSALÁDBAN IS KAPHATÓ



MaxiDry[®]

Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártsunk **olajtaszító** MaxiFlex[®] kesztyűt, amely mégis szupervékony, rugalmas, szabad mozgást ad és kényelmes. A kérésnek eleget tettünk, és a MaxiDry[®] nevet adtuk neki.



MaxiDry[®] Zero[™]

A MaxiDry[®] Zero[™] magában foglalja a MaxiDry[®] márka közismert értékeit, és ideális védőeszközt kínál **hideg környezetben végzett** kültéri vagy beltéri munkákhoz.

Felhasználási területek:

A MAXIDRY[®] PLUS[™] KESZTYŰT OLAJOS, NEDVES MUNKAKÖRNYEZETBEN ÉS/VAGY ALACSONY SZINTŰ VEGYI KOCKÁZATTAL JÁRÓ FELHASZNÁLÁSHOZ TERVEZTÉK.

MaxiDry[®] ZERO[™]

proRange[®]

A MaxiDry[®] Zero[™] egyesíti magában a MaxiDry[®] márka legfőbb értékeit, és a THERMtech[®] technológiánk nyújtotta előnyöket kényelmes viselettel és folyadéklepergető tulajdonságokkal egészíti ki.

Ez a technológia akár -10°C hőmérsékletig is biztosítja kedvező tulajdonságait a kesztyű belsejében, még intenzív munkavégzés esetén is, míg a külső réteg akár -30°C-ig is képes megőrizni rugalmasságát.

A MaxiDry[®] Zero[™] megfelelőségi tanúsítása az európai élelmiszer-ipari szabványok szerint történt, és teljesíti az FDA CFR Title 21 Part 177 követelményeit.



40°C
Igazoltan mosott.
Tiszta, friss és költséghatékony

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK



LIQUItch[®]

Olaj, folyadékok és vegyi anyagok elleni védelem

Folyadéklepergető hatás – bőrt szárazon, kezeit pedig melegen tartja. E technológia a szabadban dolgozók számára is megfelelő hőérzetet biztosít.



THERMtech[®]

Meleg és hideg elleni védelemhez

Kiváló hőszigetelő képesség – a rugalmasság, kézgyűesség, könnyűség és kényelem feláldozása nélkül. A hőszigetelő hatású bevonat és varrat nélküli belés hatékonyan ellenáll a hidegnek.



ERGOtech[®]

A kézfáradtság csökkentéséhez

Különösen puha és rendkívül rugalmas bevonat – a szélsőségesen hideg környezetben is maximális rugalmasságot nyújtó kialakítás jelentős mértékben hozzájárul a megfelelő hőérzet eléréséhez.

Gondos kialakítás – a kéz mozgó pontjainál, így például az ujjperceknél összekapcsolódó, hőszigetelő hatású belés kiemelkedően kényelmes kesztyűviseletet tesz lehetővé.



GRIPtech[®]

Jobb teljesítmény

Optimális fogás – a különösen puha bevonat maximális mértékű rugalmasságot és precizitást biztosít. A GRIPtech[®] csökkenti a kézfáradtságot, és növeli a biztonságot.



A TISZTASÁG GARANTÁLT

HandCare[®] programunkat minden egyes ATG[®] terméknél használjuk. Mi nem csak meggyőződünk arról, hogy a gyártási eljárás során használt elemek mindegyike biztonságos a munkavállalóinkra (ISO 45000, REACH), hanem a tisztaság garantálásának további lépéseként a gyártási eljárás után ki is mossuk az összes kesztyűt. A mosási folyamatban lehetőség szerint esővízgyűjtésből származó, saját vízkezelő létesítményeinkkel kezelt és folyamatosan újrahajtosított vizet használunk.

Így garantálni tudjuk, hogy a kesztyűink teljesítsék a „frissen a csomagolásból” követelményeket, amit az Oeko-Tex[®] a Standard 100 szabvány előírásai szerint tanúsít. A gyártási folyamat során nem használunk különös aggodalomra okot adó anyagokat.

És ha ez nem lenne elég, a kesztyűinket dermatológiailag akkreditálta a Skin Health Alliance. A „The Skin Health Alliance” címke a biztonságipar történetében először ad a hivatásos kesztyűhasználóknak bizonyosságot arról, hogy az ATG[®] teljes kesztyűcsaládja „dermatológiailag biztonságos”, és hogy a tudományos és kutatási háttere szilárdan megalapozott.

Az ATG[®] HandCare[®] további tudnivalói: www.atg-glovesolutions.com.



A TISZTASÁG GARANTÁLT



56-451

Kialakítás	Teljesen mártott, kötött mandzsetta
Bevonat	Lila, Fekete
Bélés	Sötétkék
Méret	Méret 7 (S) - Méret 11 (XXL)
Tenyérrész vastagsága	2.00 mm
Hossz	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	 4232B
EN 407:2020	 X1XXXX
Szilikonmentes	Igen

A MAXIDRY[®] TERMÉKCSALÁDBAN IS KAPHATÓ



MaxiDry[®]

Az emberek arra kértek bennünket, hogy gyártsunk **olajtaszító** MaxiFlex[®] kesztyűt, amely mégis szupervékony, rugalmas, szabad mozgást ad és kényelmes. A kérésnek eleget tettünk, és a MaxiDry[®] nevet adtuk neki.



MaxiDry[®] Plus[™]

A MaxiDry[®] Plus[™] azok számára lett tervezve és kifejlesztve, akik vegyszerekkel dolgoznak, és emiatt megfelelően jó szintű védelmet igényelnek. A terméket B típusúként tanúsították az EN ISO 374:2016 + A1:2018 szabvány szerint.

Felhasználási területek:

A MAXIDRY[®] ZERO[™] KESZTYŰT HŐNEK VALÓ ELLENÁLLÁST IGÉNYLŐ SZÁRAZ VAGY NEDVES MUNKAKÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.