

# MaxiDry®

proRange®

As pessoas têm pedido que fabriquemos uma MaxiFlex® repelente a óleo que seja também super leve, flexível, que possibilite destreza e ofereça conforto. Então nós fizemos e a chamamos de MaxiDry®.



**Certificação de lavagem.**  
Limpas, frescas e econômicas

## TECNOLOGIAS USADAS



**LIQUtech®**

Para proteção contra óleos, líquidos e químicos  
**Repelência a líquidos** - aumentamos a resistência a óleo através da nossa plataforma tecnológica LIQUtech®.



**ERGotech®**

Para a redução da fadiga nas mãos  
**Ultra leve** - revestimento sintético combinado com forro sem costura ultra leve líder no mercado, fornece excelente conforto, sensibilidade, ajuste e destreza.

**Punho trava** - garante que a luva não escorregará da mão: um suporte elástico exclusivo no punho fornece um efeito "trava" para um ajuste fechado e correto.



**GRIPtech®**

Para um melhor desempenho  
Nosso acabamento de aderência não-escorregadia micro-copo fornece aderência superior e controlada em aplicações oleosas e molhadas. A aderência não-escorregadia somente é aplicada onde é realmente necessária - na região da palma - para garantir que a flexibilidade não esteja comprometida. A GRIPtech® diminui a fadiga das mãos e aumenta a segurança.



## LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare® para cada produto ATG®. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhos ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex® de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG® é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare® by ATG® estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



LIMPEZA GARANTIDA



	56-426	56-424	56-425	56-427
<b>Design</b>	Luvas - 26 cm	Palma revestida pulso de malha	Pulso com 3/4 de revestimento	Pulso de malha completamente revestido
<b>Revestimento</b>	Roxo, Preto	Roxo, Preto	Roxo, Preto	Roxo, Preto
<b>Forro</b>	Neutro	Cinza	Cinza	Cinza
<b>Tamanhos</b>	Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 6 (PP) - Tamanho 11 (GGG)
<b>Espessura da palma</b>	1.00 mm	1.30 mm	1.30 mm	1.30 mm
<b>Comprimento</b>	26 cm	24.5 cm	24.5 cm	26 cm
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b>	4111A	4121A	4121A	4121A
<b>EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018</b>	A - MethanolJ - n-HeptanoK - Hidróxido de sódio 40%			
<b>EN ISO 374-5: 2016</b>	Sim			
<b>Livre de silicone</b>	Sim	Sim	Sim	Sim

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXIDRY®



### MaxiDry® Plus™

As luvas MaxiDry®Plus™ foram projetadas e desenvolvidas para aqueles que trabalham com **químicos que requerem bons níveis de proteção** e estão certificadas como produto Tipo B, em conformidade com as normas europeias ISO 374:2016 + A1:2018.



### MaxiDry® Zero™

A MaxiDry® Zero™ incorpora os principais valores da marca MaxiDry® e é ideal para trabalhos internos ou externos em ambientes frios.

Onde usar:

**A MAXIDRY® FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES OLEOSOS OU MOLHADOS.**

# MaxiDry<sup>®</sup> PLUS<sup>™</sup>

As luvas MaxiDry<sup>®</sup>Plus<sup>™</sup> foram projetadas e desenvolvidas para aqueles que trabalham com químicos que requerem bons níveis de proteção e estão certificadas como produto Tipo B, em conformidade com as normas europeias ISO 374:2016 + A1:2018.

## TECNOLOGIAS USADAS



**Para proteção contra óleos, líquidos e químicos**  
**Repelência a líquidos** - aumentamos a resistência a óleo através da nossa plataforma tecnológica LIQUItch<sup>®</sup>.



**Para a redução da fadiga nas mãos**  
**Ultra leve** - revestimento sintético combinado com forro sem costura ultra leve líder no mercado, fornece excelente conforto, sensibilidade, ajuste e destreza.

**Punho trava** - garante que a luva não escorregará da mão: um suporte elástico exclusivo no punho fornece um efeito "trava" para um ajuste fechado e correto.



**Para um melhor desempenho**  
Nosso acabamento de aderência não-escorregadia micro-copo fornece aderência superior e controlada em aplicações oleosas e molhadas. A aderência não escorregadia somente é aplicada onde é realmente necessária - na região da palma - para garantir que a flexibilidade não esteja comprometida. A GRIPtech<sup>®</sup> diminui a fadiga das mãos e aumenta a segurança.



proRange<sup>®</sup>

## LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare<sup>®</sup> para cada produto ATG<sup>®</sup>. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhas ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex<sup>®</sup> de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG<sup>®</sup> é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare<sup>®</sup> by ATG<sup>®</sup> estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



LIMPEZA GARANTIDA



56-530

Design	Luvas - 30 cm
Revestimento	Azul, Preto
Forro	Branco
Tamanhos	Tamanho 7 (P) - Tamanho 11 (GGG)
Espessura da palma	1.10 mm
Comprimento	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKL
EN ISO 374-5: 2016 	Sim
Livre de silicone	Sim

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXIDRY<sup>®</sup>



### MaxiDry<sup>®</sup>

As pessoas têm pedido que fabriquemos uma MaxiFlex<sup>®</sup> **repelente a óleo** que seja também super leve, flexível, que possibilite destreza e ofereça conforto. Então nós fizemos e a chamamos de MaxiDry<sup>®</sup>.



### MaxiDry<sup>®</sup> Zero<sup>™</sup>

A MaxiDry<sup>®</sup> Zero<sup>™</sup> incorpora os principais valores da marca MaxiDry<sup>®</sup> e é ideal para trabalhos internos ou externos em ambientes frios.

### Onde usar:

**A MAXIDRY<sup>™</sup> PLUS<sup>™</sup> FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES OLEOSOS, MOLHADOS E/OU PARA APLICAÇÕES COM BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA A QUÍMICOS.**

# MaxiDry<sup>®</sup> ZERO<sup>™</sup>

proRange<sup>®</sup>

A MaxiDry<sup>®</sup> Zero<sup>™</sup> incorpora os principais valores da marca MaxiDry<sup>®</sup> para unir conforto e repelência líquida e combiná-los à plataforma de tecnologia THERMtech<sup>®</sup>.

Esta tecnologia oferece resistência térmica de até 10°C/14°F dentro das luvas em atividade elevada, com um revestimento desenvolvido para permanecer flexível por uma temperatura de até -30°C / -22°F.

As luvas MaxiDry<sup>®</sup> Zero<sup>™</sup> são certificadas de acordo ao padrão Europeu de alimentos e estão em conformidade com o padrão FDA CFR Título 21 Parte 177.



**40°C**  
Certificação de lavagem.  
Limpas, frescas e econômicas

## TECNOLOGIAS USADAS



**Para proteção contra óleos, líquidos e químicos**  
**Repelência a líquidos** – para manter a umidade longe da sua pele e garantir que as mãos permaneçam mornas. Esta tecnologia serve também para evitar a brisa para aqueles que trabalham ao ar livre.



**Para proteção contra o calor e o frio**  
**Propriedades de alto isolamento térmico** – sem sacrificar flexibilidade, destreza, peso e conforto. Tecnologias de revestimento e malha sem costura que conferem propriedades de isolamento térmico para resistir ao frio.



**Para a redução da fadiga nas mãos**  
**Revestimento super macio e super flexível** – que fornece flexibilidade definitiva, até mesmo em ambientes extremamente frios, permitindo a você canalizar a energia no aquecimento ao invés do movimento das suas mãos.

**Unidos com cuidado** – o forro de isolamento é aderido a uma distância dos pontos de movimento e flexibilidade das suas mãos, por exemplo, as articulações, para garantir conforto absoluto.



**Para um melhor desempenho**  
**Aderência otimizada** – possível por meio do revestimento macio que garante flexibilidade máxima e contato com os objetos que você manuseia. A GRIPtech<sup>®</sup> diminui a fadiga das mãos e aumenta a segurança.



## LIMPEZA GARANTIDA

Nós utilizamos nosso Programa HandCare<sup>®</sup> para cada produto ATG<sup>®</sup>. Não apenas asseguramos que todos os elementos utilizados em nosso processo de manufatura sejam seguros para os nossos funcionários (ISO 45000, REACH), como também lavamos todas as luvas após o processo de produção, como um passo a mais na garantia de limpeza. Durante esse processo de lavagem, preferimos utilizar água coletada da chuva, tratada e continuamente reciclada em nossas próprias instalações de tratamento de água.

Isto nos permite garantir que nossas luvas estejam "Fresquinhos ao abrir a embalagem", o que é certificado pela Oeko-Tex<sup>®</sup> de acordo com o padrão 100. Não utilizamos qualquer Substância de Elevada Preocupação durante nosso processo de manufatura.

E como se não bastasse, nossas luvas são também certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance. O selo da Skin Health Alliance oferece aos profissionais usuários de luvas, pela primeira vez na indústria de segurança, a confiança de que a gama completa de luvas ATG<sup>®</sup> é "dermatologicamente testada" e de que a ciência e pesquisa por trás de sua produção são sólidas.

**Mais informações sobre HandCare<sup>®</sup> by ATG<sup>®</sup> estão disponíveis em [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).**



# MaxiDry® ZERO™



STANDARD  
100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

LIMPEZA GARANTIDA



56-451

Design	Pulso de malha completamente revestido
Revestimento	Roxo, Preto
Forro	Azul escuro
Tamanhos	Tamanho 7 (P) - Tamanho 11 (GGG)
Espessura da palma	2.00 mm
Comprimento	29 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4232B
EN 407:2020	X1XXXX
Livre de silicone	Sim

## TAMBÉM DISPONÍVEIS NA LINHA MAXIDRY®



### MaxiDry®

As pessoas têm pedido que fabriquemos uma MaxiFlex® **repelente a óleo** que seja também super leve, flexível, que possibilite destreza e ofereça conforto. Então nós fizemos e a chamamos de MaxiDry®.



### MaxiDry® Plus™

As luvas MaxiDry®Plus™ foram projetadas e desenvolvidas para aqueles que trabalham com **químicos que requerem bons níveis de proteção** e estão certificadas como produto Tipo B, em conformidade com as normas europeias ISO 374:2016 + A1:2018.

### Onde usar:

**A MAXIDRY® ZERO™ FOI CRIADA PARA USO EM AMBIENTES SECOS OU MOLHADOS QUE REQUEIRAM RESISTÊNCIA TÉRMICA.**