

MaxiDry®

proRange®

Folk har bett oss skapa en MaxiFlex® som är oljeresistent men ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Så vi gjorde det. Här är den. Vi kallar den MaxiDry®.



Certifierade för tvättning.
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

INBYGGD TEKNOLOGI



LIQUtech®

För skydd mot oljor, vätskor och kemikalier
Vätskeavstötande - vi har ökat motståndskraften mot oljor via vår LIQUtech® teknologiplattform.



ERGotech®

För minskad handuttrötning
Ultralätt - syntetisk beläggning kombinerad med ett branschledande, superlätt, sömlöst stickat foder ger utmärkt komfort, känsla, passform och rörelseförmåga.

Låsande manschett - säkerställer att handsken inte glider ner på handen: ett exklusivt elastiskt stöd för handleden ger en "låsande" effekt för nära och åtsittande passform.



GRIPtech®

För bättre prestanda
Vår micro-cup halksäkra greppfinish innebär ett kontrollerat och överlägset grepp i oljiga och våta miljöer. Det halkfria greppet appliceras bara där det verkligen behövs - i handflatan - för att garantera att flexibiliteten inte äventyras.



GARANTERAD RENHET

Vi använder vårt program HandCare® i alla produkter av märket ATG®. Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex® enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår tillverkningsprocess.

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG® är hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare® by ATG® finns på www.atg-glovesolutions.com.



GARANTERAD RENHET



| | 56-426 | 56-424 | 56-425 | 56-427 |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| Mönstrad | Kraghandske - 26 cm | Beläggning på handflatan och stickad mudd | ¾ beläggning och stickad mudd | Beläggning på hela handsken och stickad mudd |
| Beläggning | Lila, Svart | Lila, Svart | Lila, Svart | Lila, Svart |
| Foder | Neutral | Grå | Grå | Grå |
| Storlekar | Storlek 6 (XS) - Storlek 11 (XXL) | Storlek 6 (XS) - Storlek 11 (XXL) | Storlek 6 (XS) - Storlek 11 (XXL) | Storlek 6 (XS) - Storlek 11 (XXL) |
| Tjocklek handflata | 1.00 mm | 1.30 mm | 1.30 mm | 1.30 mm |
| Längd | 26 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | 26 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018 | 4111A | 4121A | 4121A | 4121A |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 | A - Methanol - n-Heptan - Natriumhydroxid 40 % | | | |
| EN ISO 374-5: 2016 | Ja | | | |
| Silikonfri | Ja | Ja | Ja | Ja |

FINNS ÄVEN I MAXIDRY®-SORTIMENTET



MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ har utformats och utvecklats för dem som arbetar med **kemikalier och behöver ett gott skydd**. De har certifierats som en produkt av typ B enligt EN ISO 374:2016 och A1:2018.



MaxiDry® Zero™

MaxiDry® Zero™ omfattar grundvärderingarna i märket MaxiDry® och är idealiska för arbete inomhus eller utomhus i kalla miljöer.

Användningsområden:

MAXIDRY® ÄR UTFORMADE FÖR ANVÄNDNING I OLIJIGA ELLER VÄTA MILJÖER.

MaxiDry[®] PLUS[™]

MaxiDry[®] Plus[™] har utformats och utvecklats för dem som arbetar med kemikalier och behöver ett gott skydd. De har certifierats som en produkt av typ B enligt EN ISO 374:2016 och A1:2018.

INBYGGD TEKNOLOGI



För skydd mot oljor, vätskor och kemikalier
Vätskeavstötande - vi har ökat motståndskraften mot oljor via vår LIQUtech[®] teknologiplattform.



För minskad handuttrötning
Ultralätt - syntetisk beläggning kombinerad med ett branschledande, superlätt, sömlöst stickat foder ger utmärkt komfort, känsla, passform och rörelseförmåga.

Låsande manschett - säkerställer att handsken inte glider ner på handen: ett exklusivt elastiskt stöd för handleden ger en "låsande" effekt för nära och åtsittande passform.



För bättre prestanda
Vår micro-cup halksäkra greppfinish innebär ett kontrollerat och överlägset grepp i oljiga och våta miljöer. Det halkfria greppet appliceras bara där det verkligen behövs - i handflatan - för att garantera att flexibiliteten inte äventyras.



proRange[®]

GARANTERAD RENHET

Vi använder vårt program HandCare[®] i alla produkter av märket ATG[®]. Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säker för våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera renheten, tvättar vi också handskena efter tillverkningen så att de garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskena är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex[®] enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår tillverkningsprocess.

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG[®] är hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare[®] by ATG[®] finns på www.atg-glovesolutions.com.



GARANTERAD RENHET



56-530

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Mönstrad | Kraghandske - 30 cm |
| Beläggning | Blå, Svart |
| Foder | Vit |
| Storlekar | Storlek 7 (S) - Storlek 11 (XXL) |
| Tjocklek handflata | 1.10 mm |
| Längd | 30 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018 | 4121A |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 | JKL |
| EN ISO 374-5: 2016 | Ja |
| Silikonfri | Ja |

FINNS ÄVEN I MAXIDRY[®]-SORTIMENTET



MaxiDry[®]

Folk har bett oss skapa en MaxiFlex[®] som är **oljeresistent** men ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Så vi gjorde det. Här är den. Vi kallar den MaxiDry[®].



MaxiDry[®] Zero[™]

MaxiDry[®] Zero[™] omfattar grundvärderingarna i märket MaxiDry[®] och är idealiska för arbete inomhus eller utomhus i kalla miljöer.

Användningsområden:

MAXIDRY[®] PLUS[™] ÄR UTFORMADE FÖR ANVÄNDNING I OLJIGA ELLER VÅTA MILJÖER OCH/ELLER I MILJÖER DÄR DET BEHÖVS KEMIKALIERESISTENS PÅ LÅG NIVÅ.

MaxiDry® ZERO™

proRange®

MaxiDry® Zero™ omfattar grundvärderingarna i märket MaxiDry® vad gäller komfort och vätskeavstötning, och kombinerar de här egenskaperna med vår teknologiplattform THERMtech®.

Denna teknologi erbjuder termisk resistens till och med -10°C inuti handsken under hög aktivitet, med hjälp av en beläggning som utformats för att förbli flexibel i temperaturer till och med -30°C.

MaxiDry® Zero™ är certifierade för livsmedelshantering enligt europeisk standard och är godkända av FDA CFR Rubrik 21 Del177.



40°C
Certifierade för tvättning.
Rena, fräscha och kostnadseffektiva

INBYGGD TEKNOLOGI



LIQUItch®

För skydd mot oljor, vätskor och kemikalier

Vätskeavstötande – för att skydda huden från fukt och därmed hålla händerna varma. Den här teknologin skyddar också änderna från vindkyla vid arbete utomhus.



THERMtech®

För skydd mot hetta och kyla

Kraftiga termiskt isolerande egenskaper – utan att kompromissa med flexibilitet, smidighet och komfort. Tekniker för beläggning och sömlös stickning som ger termiskt isolerande egenskaper och skyddar mot kyla.



ERGotech®

För minskad handuttrötning

Extra mjuk och flexibel beläggning – för ultimata flexibilitet till och med i extrem kyla, så att du kan använda din energi på att hålla händerna varma i stället för att röra på dem.

Monterade med omtanke – för garanterad komfort sitter det isolerande fodret inte fast vid handsken vid rörliga ställen som t.ex. knogarna.



GRIPtech®

För bättre prestanda

Optimalt grepp – tack vare den ultramjuka beläggningen som garanterar maximal flexibilitet och kontakt med de föremål du hanterar. GRIPtech® minskar handuttrötningen och ökar säkerheten.



GARANTERAD RENHET

Vi använder vårt program HandCare® i alla produkter av märket ATG®. Vi ser inte bara till att alla delar av vår tillverkningsprocess är säkra för våra anställda (ISO 45000, REACH), i ett extra steg för att garantera renheten, tvättar vi också handskarna efter tillverkningen så att de garanterat är rena när du tar dem ur förpackningen. För den här tvättningsprocessen använder vi helst regnvatten som samlas in, behandlas och kontinuerligt återvinns i våra egna vattenanläggningar.

Det här gör att vi kan garantera att handskarna är rena och fräscha då du tar dem ur förpackningen, något som också certifieras av Oeko-Tex® enligt Standard 100. Vi använder inga skadliga ämnen (SVHC) i vår tillverkningsprocess.

Dessutom certifieras våra handskar också som hudvänliga av Skin Health Alliance. För dem som använder handskar i sitt yrke ger stämpeln från Skin Health Alliance, för första gången inom säkerhetsbranschen, en garanti att alla handskar från ATG® är hudvänliga och säkra baserat på en stabil, vetenskapligt testad grund.

Mer information om HandCare® by ATG® finns på www.atg-glovesolutions.com.



MaxiDry® ZERO™



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

GARANTERAD RENHET



56-451

| | |
|-----------------------|--|
| Mönstrad | Beläggning på hela handsken och stickad mudd |
| Beläggning | Lila, Svart |
| Foder | Mörkblå |
| Storlekar | Storlek 7 (S) - Storlek 11 (XXL) |
| Tjocklek handflata | 2.00 mm |
| Längd | 29 cm |
| EN 388:2016 + A1:2018 |  4232B |
| EN 407:2020 |  X1XXXX |
| Silikonfri | Ja |

FINNS ÄVEN I MAXIDRY®-SORTIMENTET



MaxiDry®

Folk har bett oss skapa en MaxiFlex® som är **oljeresistent** men ändå extra tunn, flexibel, smidig och bekväm. Så vi gjorde det. Här är den. Vi kallar den MaxiDry®.



MaxiDry® Plus™

MaxiDry® Plus™ har utformats och utvecklats för dem som arbetar med **kemikalier och behöver ett gott skydd**. De har certifierats som en produkt av typ B enligt EN ISO 374:2016 och A1:2018.

Användningsområden:

MAXIDRY® ZERO™ ÄR UTFORMADE FÖR ANVÄNDNING I TORRA ELLER VÅTA MILJÖER DÄR DET BEHÖVS TERMISK RESISTENS.