

# MaxiChem<sup>®</sup>

proRange<sup>®</sup>

Rukavice jsou vybaveny naší inovativní technologií TRItect<sup>™</sup>, díky níž jsou o 30 % tenčí a o 100 % pohodlnější při zajištění dobrých mechanických vlastností.

## TECHNOLOGIE UVNITŘ



### Větší pohodlí, vyšší výkon, vyšší úroveň ochrany

Technologie TRItect<sup>™</sup> sestává ze 3 vrstev, z nichž všechny mají svůj jedinečný a důležitý účel a společně tvoří jeden flexibilní a zároveň pohodlný celek. Pohodlí, výkon a ochrana propojené novým a inovativním způsobem v jeden celek.



### Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

**Odolnost vůči chemikáliím** - je zajištěna prostřednictvím naší technologické platformy LIQUItect<sup>®</sup>.



### Pro nižší únavu ruky

**Velmi lehké** - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bezešvou podšívkou poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

**Zajišťovací manžeta** - umožňuje přilnavost k ruce a udržuje tak prsty v konečcích rukavice pro dosažení maximálního citu v prstech.



### Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně. Technologie GRIPtech<sup>®</sup> snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



## ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG<sup>®</sup> aplikujeme náš program HandCare<sup>®</sup>. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex<sup>®</sup> Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG<sup>®</sup> je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare<sup>®</sup> značky ATG<sup>®</sup> naleznete na [webové stránce www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



# MaxiChem®



STANDARD  
100

08.BH.57867  
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

ZÁRUKA ČISTOTY



	76-730	76-830
Provedení	Dlouhé ochranné - 35 cm	Dlouhé ochranné - 35 cm
Povlak	Světle modrá	Zeleno
Podložka	Bílá	Bílá
Velikosti	Velikost 7 (S) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 7 (S) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	0.90 mm
Délka	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	3131A	4111A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	KLMNOP	JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016 	Ano	Ano
EN 407:2020 	X1XXXX	

## ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICHEM®



### MaxiChem® Cut™ with TRltech™

Rukavice jsou vybaveny naší inovativní technologií TRltech™, díky níž jsou o 30 % tenčí a o 100 % pohodlnější při zajištění dobré úrovně mechanické odolnosti a odolnosti proti prořznutí.



### MaxiChem® Cut™

Rukavice MaxiChem® Cut™ byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s **chemikáliemi** a vyžadují ochranu proti pořezání. Mají certifikaci výrobku typu A v souladu s normou EN ISO 374:2016 + A1:2018.

### Oblast použití:

**RUKAVICE MAXICHEM® JSOU URČENY PRO CHEMICKÁ PROSTŘEDÍ. NEŽ JE POUŽIJETE, UJISTĚTE SE, ŽE JSOU VHODNÉ PRO POUŽÍVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY.**

# MaxiChem<sup>®</sup>

## CUT<sup>™</sup>

proRange<sup>®</sup>

Rukavice jsou vybaveny naší inovativní technologií TRItect<sup>™</sup>, díky níž jsou o 30 % tenčí a o 100 % pohodlnější při zajištění dobré úrovně mechanické odolnosti a odolnosti proti proříznutí.

### TECHNOLOGIE UVNITŘ



#### Větší pohodlí, vyšší výkon, vyšší úroveň ochrany

Technologie TRItect<sup>™</sup> sestává ze 3 vrstev, z nichž všechny mají svůj jedinečný a důležitý účel a společně tvoří jeden flexibilní a zároveň pohodlný celek. Pohodlí, výkon a ochrana propojené novým a inovativním způsobem v jeden celek.



#### Pro ochranu proti řezu

**Inovativní vlákna** - Technologie CUTtech<sup>®</sup> obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofii však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.



#### Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

**Odolnost vůči chemikáliím** - je zajištěna prostřednictvím naší technologické platformy LIQUItect<sup>®</sup>.



#### Pro nižší únavu ruky

**Velmi lehké** - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bezešvou podšívkou poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

**Zajišťovací manžeta** - umožňuje přilnavost k ruce a udržuje tak prsty v konečcích rukavice pro dosažení maximálního citu v prstech.



#### Pro lepší výkon

Protiskluzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protiskluzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně. Technologie GRIPtech<sup>®</sup> snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



### ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG<sup>®</sup> aplikujeme náš program HandCare<sup>®</sup>. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex<sup>®</sup> Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG<sup>®</sup> je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare<sup>®</sup> značky ATG<sup>®</sup> naleznete na webové stránce [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



# MaxiChem<sup>®</sup>

## CUT<sup>™</sup>



proRange<sup>®</sup>

ZÁRUKA ČISTOTY



	76-833	76-733
Provedení	Dlouhé ochranné - 35 cm	Dlouhé ochranné - 35 cm
Povlak	Zeleno	Světle modrá
Podložka	Bílá	Bílá
Velikosti	Velikost 7 (S) - Velikost 11 (XXL)	Velikost 7 (S) - Velikost 11 (XXL)
Tloušťka v dlani	1.10 mm	1.30 mm
Délka	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4321B	4341C
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKLMNOJKLMNO	KLMNOPKLMNOP
EN ISO 374-5: 2016 	Ano	Ano
EN 407:2020 		X1XXXX

## ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICHEM<sup>®</sup>



### MaxiChem<sup>®</sup> with TRltech<sup>™</sup>

Rukavice jsou vybaveny naší inovativní technologií TRltech<sup>™</sup>, díky níž jsou o 30 % tenčí a o 100 % pohodlnější při zajištění dobrých mechanických vlastností.



### MaxiChem<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup>

Rukavice MaxiChem<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s **chemikáliemi** a vyžadují ochranu proti pořezání. Mají certifikaci výrobku typu A v souladu s normou EN ISO 374:2016 + A1:2018.

### Oblast použití:

**RUKAVICE MAXICHEM<sup>®</sup> CUT<sup>™</sup> JSOU URČENY PRO CHEMICKÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ. NEŽ JE POUŽIJETE, UJISTĚTE SE, ŽE JSOU VHDNÉ PRO POUŽÍVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY.**

# MaxiChem<sup>®</sup>

## CUT<sup>™</sup>

proRange<sup>®</sup>

Rukavice MaxiChem<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> byly navrženy a vyvinuty pro lidi, kteří pracují s **chemikáliemi** a vyžadují ochranu proti pořezání. Mají certifikaci výrobku typu A v souladu s normou EN ISO 374:2016 + A1:2018.

### TECHNOLOGIE UVNITŘ



Pro ochranu proti řezu

**Inovativní vlákna** - Technologie CUTtech<sup>®</sup> obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofií však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele.



Pro ochranu proti olejům, kapalinám a chemikáliím

**Odolnost vůči chemikáliím** - je zajištěna prostřednictvím naší technologické platformy LIQUtech<sup>®</sup>.



Pro nižší únavu ruky

**Velmi lehké** - syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou a mimořádně lehkou pletenou bežešvou podšívku poskytuje dokonalý komfort a zručnost, dobře přilnou.

**Zajišťovací manžeta** - umožňuje přilnavost k ruce a udržuje tak prsty v konečcích rukavice pro dosažení maximálního citu v prstech.



Pro lepší výkon

Protisklzná povrchová úprava s využitím technologie „micro-cup“ umožňuje kontrolovaný a kvalitnější úchop ve vlhkém a olejnatém prostředí. Aby nebyla omezena flexibilita, používá se protisklzná úprava pouze tam, kde je to opravdu potřeba – v oblasti dlaně. Technologie GRIPtech<sup>®</sup> snižuje únavu ruky a zvyšuje bezpečí.



### ZÁRUKA ČISTOTY

Na všechny výrobky ATG<sup>®</sup> aplikujeme náš program HandCare<sup>®</sup>. Jde nám o to, aby byly všechny prvky výrobního procesu bezpečné pro naše zaměstnance (ISO 45000, REACH), ale výrobním procesem to nekončí. Čistotu všech našich rukavic poté zajišťujeme ještě dodatečným praním. Při praní preferujeme využívání nasbírané dešťové vody, kterou kontinuálně čistíme a recyklujeme v našich vlastních čistíčkách odpadních vod.

Díky tomu mají naše rukavice garanci „čerstvosti po vybalení“ v souladu s normou Öko-Tex<sup>®</sup> Standard 100. Během výrobního procesu nepoužíváme žádné látky SVHC.

A kdyby ani tohle nestačilo, mají naše rukavice ještě dermatologickou akreditaci organizace Skin Health Alliance. Díky pečeti Skin Health Alliance mají profesionální uživatelé rukavic vůbec poprvé v celém odvětví bezpečné práce záruku, že kompletní sortiment výrobků ATG<sup>®</sup> je „dermatologicky bezpečný“ a že stojí na solidních vědecko-výzkumných základech.

Více informací o produktech HandCare<sup>®</sup> značky ATG<sup>®</sup> naleznete na [webové stránce www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com).



ZÁRUKA ČISTOTY



56-633

Provedení	Dlouhé ochranné - 30 cm
Povlak	Černá
Podložka	Neutrální
Velikosti	Velikost 7 (S) - Velikost 12 (XXXL)
Tloušťka v dlani	1.40 mm
Délka	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4342B
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	Ano
Bez silikonu	Ano

## ROVNĚŽ DOSTUPNÉ V ŘADĚ MAXICHEM<sup>®</sup>



### MaxiChem<sup>®</sup> with TRltech<sup>™</sup>

Rukavice jsou vybaveny naší inovativní technologií TRltech<sup>™</sup>, díky níž jsou o 30 % tenčí a o 100 % pohodlnější při zajištění dobrých mechanických vlastností.



### MaxiChem<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> with TRltech<sup>™</sup>

Rukavice jsou vybaveny naší inovativní technologií TRltech<sup>™</sup>, díky níž jsou o 30 % tenčí a o 100 % pohodlnější při zajištění dobré úrovně mechanické odolnosti a odolnosti proti proříznutí.

### Oblast použití:

**RUKAVICE MAXICHEM<sup>®</sup> CUT<sup>™</sup> JSOU URČENY PRO CHEMICKÁ PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PROŘÍZNUTÍ. NEŽ JE POUŽIJETE, UJISTĚTE SE, ŽE JSOU VHODNÉ PRO POUŽÍVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY.**